

# Delock USB 3.1 Gen 1 adapter USB Type-C™ na 3 x USB 3.0 Tip-A koncentrator + 1 x VGA (DP Alt Mode)

## Opis

Ovaj Delock adapter prikladan je za povezivanje na računalo s USB-CTM sučeljem i podrškom alternativnog načina rada DisplayPort. Proširuje sustav za trima USB 3.0 Tipa-A sučelja kao i za jedno VGA sučelje.



### Predmet br. 63932

EAN: 4043619639328

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ muški >
  - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipa-A, ženski
  - 1 x VGA 15-polni ženski
- Skup čipova: VL100, VL813, ITE6516
- DisplayPort 1.2 i SuperSpeed USB specifikacija
- Razlučivost 1920 x 1080 @ 60 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Napajanje iz USB sabirnice
- Plug & Play
- 1 x feritna jezgra
- Metalno kućište
- Duljina kabela bez konektora: oko 15 cm
- Boja: crno

## Preduvjeti sustava

- Android 6.0 ili noviji

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.19 ili noviji
- Mac OS 10.12 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom USB Type-C™ i alternativnim načinom rada DisplayPort ili
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom Thunderbolt™ 3

---

## Sadržaj pakiranja

- USB-C™ na 3 x USB-A + VGA adapter

---

## Slike



## General

Funkcija:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.19 ili noviji Mac OS 10.12 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Izlaz:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski 1 x VGA 15-polni ženski
Ulaz:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ muški

## Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	5 Gbps
----------------------------	--------

## Physical characteristics

Materijal:	Aluminij
Boja:	crne
Duljina kabela bez konektora:	15 cm