



## Delock USB 2.0 - 2 x soros RS-232 adapter

### Leírás

Ez a Delock EASY-USB A-típusú - soros illesztő két RS-232 DB9 interfészt kínál a nyomtatókhoz, mérőeszközökhöz, vezérlőkhöz, IoT eszközökhöz stb.



### Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x EASY-USB 2.0 A-típusú dugó >
  - 2 x soros RS-232 DB9 dugó csavar anyákkal
- Lapkakészlet: ASIX MCS7820
- Adatbitek: 5, 6, 7, 8
- Szünetek: 1, 2
- FIFO: 512 byte kétirányú puffer
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- Áramlásvezérlés: nincs, hardveres RTS / CTS, szoftveres XON / XOFF
- Jelek: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Akár 460,8 Kb/s sebességű adatátvitel
- Támogatja: UHCI / OHCI / EHCI
- Soros csatlakozó menetes rögzítővel
- Támogatja a távoli ébresztést és az energiagazdálkodást
- 16C450 / 16C550 UART-kompatibilis
- 1 x ferrittekercs
- Hosszúság (a csatlakozóval együtt) (L): kb. 0,6 m

### Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 2.6 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

### A csomag tartalma

- EASY-USB 2.0 - 2 x soros
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

### Tételszám 63950





EAN: 4043619639502

Származási hely: China

Csomag: • Retail Box



Képek





## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Műszaki adatok:             | RS-232 (EIA / TIA)<br>USB 2.0   |
| Supported operating system: | Windows 7 32-bit<br>Windows 7 64-bit<br>Windows 8.1 32-bit<br>Windows 8.1 64-bit<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Linux Kernel 2.6 vagy újabb |

## Interface

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Csatlakozó 1: | 1 x Easy USB Type-A        |
| Csatlakozó 2: | 2 x Serial RS-232 DB9 male |

## Technical characteristics

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Lapkakészlet:          | ASIX MCS7820                |
| Sebességű adatátvitel: | 2 x 460.8 Kbps              |
| FIFO:                  | 512 Byte                    |
| Data transmission:     | asynchronous<br>full duplex |

## Physical characteristics

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Connector color:              | fekete    |
| Burkolat anyaga:              | Műanyag   |
| Kábel színe:                  | fekete    |
| Cable length incl. connector: | ca. 60 cm |
| Csavar típusa:                | #4-40 UNC |