


Delock U.2 SFF-8639-adapter till PCIe x4 eller M.2 Key M-plats med fixeringsplatta

Beskrivning

Adapter från Delock som kan anslutas via U.2-gränssnitt till systemet och ger tillgång till en PCI Express x4 NVMe eller en M.2 M-plats. Lämpliga kort eller M.2-minne kan anslutas till platserna för överföring av NVMe-signaler.



Artikelnummer 63951

EAN: 4043619639519

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x U.2 SFF-8639 hane >
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
 - 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Gränssnitt: PCIe
- Stödjer M.2-moduler i 22110-, 2280-, 2260- och, 2242- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm
tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- 2 x Indikationsljus för ström och aktivitet
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Maximal utström: 4 A
- Kortslutningsskydd, överhettningsskydd
- ESD-skydd upp till 2 kV
- Mått (LxBxH):
 - adapter: ca. 122 x 70 x 14 mm
 - fixeringsplatta: ca. 95 x 70 x 10 mm




Systemkrav

- Linux Kernel 3.17 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Ett extra U.2 SFF-8639-gränssnitt eller
- Ett extra U.2 SFF-8643-gränssnitt

Paketets innehåll

- Adapter
- Fixeringsplatta
- Skruvar och distansbrickor
- Bruksanvisning

Bilder



- ① 1x U.2 SFF-8639 male to
- ② 1x U.2 SFF-8643 male to
- ③ 1x U.2 SFF-8643 male to

General

Funktion:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Kontakt 1:	1 x U.2 SFF-8639 hane
Kontakt 2:	1 x PCI Express x4, V3.0
kontakt 3:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag

Physical characteristics

Längd:	122 mm
Width:	70 mm
Height:	10 mm