
Delock U.2 SFF-8639 adapter PCIe x4 vagy M.2 M-kulcs nyílásokhoz fixáló alappal

Leírás

Ez a Delock adapter U.2 interfészen keresztül összeköthető a rendszerrel és biztosít egy PCI Express x4 NVMe vagy egy M.2 M-kulcs nyílást. Megfelelő kártyák vagy M.2 memória összekapcsolható a nyílásokba az NVMe jelek továbbítására.



Tételszám 63951

EAN: 4043619639519

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  1 x U.2 SFF-8639 dugó >
  1 x PCI Express x4, V3.0
  1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás
- Csatolófelület: PCIe
- M.2 modulok használatát támogatja 22110, 2280, 2260 és 2242 formátumban PCIe alapú M- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon:
  A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- 2 x LED tápfeszültség és tevékenység jelzéséhez
- Támogatja a NVM Express (NVMe) használatát
- Maximális kimeneti feszültség: 4 A
- Rövidzárlat elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem
- ESD-védelem max. 2 kV-ig
- Méretek (H x Sz x M):
  Adapter: kb. 122 x 70 x 14 mm
  Rögzítőlemez: kb. 95 x 70 x 10 mm

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).



Rendszerkövetelmények


- Linux Kernel 3.17 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Egy szabad U.2 SFF-8639 csatoló vagy
- Egy szabad U.2 SFF-8643 csatoló

A csomag tartalma

- Adapter
- Rögzítőlemez
- Csavarok és távtartó
- Használati utasítás

Képek




© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

General

Funkció:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

Interface

Csatlakozó 1:	1 x U.2 SFF-8639 dugó
Csatlakozó 2:	1 x PCI Express x4, V3.0
csatlakozó 3:	1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás

Physical characteristics

Hosszúság:	122 mm
Width:	70 mm
Height:	10 mm

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).