


Delock U.2 SFF-8643 adapter na PCIe x4 ili M.2 kod M utor s fiksirajućom pločicom

Opis

Ovaj adapter tvrtke Delock može se spojiti preko U.2 sučelja na sustav i pruža PCI Express x4 NVMe ili M.2 kod M utor. Prikladne kartice ili M.2 memorijska kartica može se spojiti na utore za prijenos NVMe signala.



Predmet br. 63952

EAN: 4043619639526

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x SFF-8643, muški
 - 1 x 4-pinski priključak za napajanje >
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
 - 1 x 67-polni M.2 kod M utor
- Sučelje: PCIe
- Podržava M.2 module u formatu 22110, 2280, 2260 i 2242 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- 2 x LED indikator za napajanje i aktivnost
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Maksimalna izlazna struja: 4 A
- Zaštita od kratkog spoja, zaštita od pregrijavanja
- ESD zaštita do 2 kV
- Mjere (DxŠxV):
 - adapter: oko 122 x 70 x 18 mm
 - ploča za fiksiranje: oko 95 x 70 x 10 mm





Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.17 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Slobodno U.2 SFF-8639 sučelje ili
- Slobodno U.2 SFF-8643 sučelje

Sadržaj pakiranja

- Adapter
- Ploča za fiksiranje
- Vijci i odstojnik
- Korisnički priručnik

Slike



- ① 1 x 4 pin power connector
- ② 1 x SFF-8643 female
- ③ 1 x PCI Express x4, 16.0
- ④ 1 x SP pin 16.2 bay 16 slot

General

Funkcija:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Priključak 1:	1 x SFF-8643 muški
Priključak 2:	1 x PCI Express x4, V3.0
priključak 3:	1 x 67-polni M.2 kod M utor
priključak 4:	1 x Molex 4 pin male

Physical characteristics

Duljina:	122 mm
Width:	70 mm
Height:	10 mm