

# Delock Docking Station con USB Type-C™ 3.1 per 2 x SATA HDD / SSD con Funzione Clone

## Descrizione

Questa docking station Delock consente di collegare esternamente fino a due SATA HDD o SSD da 2.5" o 3.5" tramite l'interfaccia USB-C™. Questa soluzione non richiede un alloggiamento esterno, poiché l'unità può essere collegata direttamente alla docking station. Inoltre, la funzione di clone consente di copiare il contenuto di un HDD su un altro HDD senza utilizzare un PC.



## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femmina
  - 2 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
  - 1 x jack CC
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Tasto di funzione:
  - 1 x pulsante Clone
  - 1 x Interruttore di accensione / spegnimento
- Per HDD / SSD SATA da 2.5" e 3.5"
- Adatto a tutti i dischi SATA fino a SATA 6 Gb/s
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Indicatore LED di alimentazione, accesso e stato del processo di copia
- Dimensioni (LxPxA): ca. 153 x 110 x 62 mm
- Plug & Play

## Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Uscita: 12 V / 3 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
  - interno: ø ca. 2,1 mm
  - esterno: ø ca. 5,5 mm
  - lunghezza: ca. 10 mm

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 4.9.4 o superiore
- Mac OS 10.13.3 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera

## Contenuto della confezione

- Docking station
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 80 cm
- Alimentatore esterno da 12 V / 3 A
- Manuale utente

## Articolo n. 63957

EAN: 4043619639571

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Immagini



General	
Function:	Funzione Clone
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD o HDD
Supported operating system:	Linux Kernel 4.9.4 o superiore Mac OS 10.13.3 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
External:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femmina 1 x DC 12 V power connector
Internal:	2 x SATA 22 Pin Buchse
Technical characteristics	
Chipset:	Asmedia ASM1352R
Physical characteristics	
Materiale custodia:	Plastica
Lunghezza:	153 mm
Width:	110 mm
Height:	62 mm
Colour:	nero