

Delock USB Type-C™ 3.1 Dockningsstation för 1 x SATA HDD / SSD

Beskrivning

Dockningsstationen från Delock möjliggör en extern anslutning av en 2.5" eller 3.5" SATA HDD eller SSD-enhet genom USB-C™-gränssnittet. Den här lösningen kräver inget externt hölje eftersom enheten kan kopplas in direkt i dockningsstationen.



Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hona
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
 - 1 x DC-uttag
- Kringkretsar: Asmedia ASM235CM
- Funktionstangent:
 - 1 x på / av-brytare
- För 2.5" och 3.5" SATA HDD / SSD-enheter
- Lämplig för alla SATA-enheter upp till SATA 6 Gb/s
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- LED-indikator för ström och tillgång
- Mått (LxBxH): ca 129 x 75 x 57 mm
- Plug & Play

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Utmatning: 12 V / 2 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: ø ca. 2,1 mm
 - utsida: ø ca. 5,5 mm
 - längd: ca 10 mm

Systemkrav

- Linux Kernel 4.9.4 eller högre
- Mac OS 10.13.3 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port

Paketets innehåll

- Dockningstation
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 80 cm
- Extern strömkälla 12 V / 2 A
- Bruksanvisning

Artikelnummer 63958

EAN: 4043619639588

Ursprungsland: China

Paket: • Retail Box

Bilder



**General**

Funktion:	Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD eller HDD
Supported operating system:	Linux Kernel 4.9.4 eller högre Mac OS 10.13.3 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

Interface

Extern:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, hona 1 x DC 12 V power connector
Intern:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM235
---------------	----------------

Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Längd:	129 mm
Width:	75 mm
Height:	57 mm
Färg:	svart