

Delock Panel frontal de 3.5" USB 3.1 Gen 1 1 x USB Type-C™ + 1 x USB Tipo-A

Descripción

Este panel frontal USB de Delock está fabricado para instalarse en una bahía de 3.5" disponible de su PC y se puede conectar internamente a un puerto USB de base de conexiones interno. Extiende el sistema mediante una interfaz USB Type-C™ y una interfaz USB Tipo-A.



Número de elemento 63962

EAN: 4043619639625

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - externo:
 - 1 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra
 - interno:
 - 1 x base de conexiones USB 5 Gbps macho de 19 pines
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 5 Gbps
- El cable USB 5 Gbps se conectará internamente a un puerto macho de 19 pines de la base de conexiones USB 5 Gbps disponible
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 102 x 95 x 26 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5"
- Placa base con una base de conexiones USB 5 Gbps de 19 pines disponible macho

Contenido del paquete

- Panel frontal de 3.5"
- 1 x cable USB 5 Gbps de 19 pines hembra a USB 5 Gbps de 19 pines hembra, longitud aprox. de 43 cm (sin conectores)
- Tornillos
- Manual del usuario

Image



General

Factor de forma:	3.5"
Función :	Conectar y listo
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Interface

Externo:	1 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra
Interno:	1 x base de conexiones USB 5 Gbps macho de 19 pines

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	USB 5 Gbps de hasta 5 Gb/s USB 2.0 de hasta 480 Mb/s
---	---

Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	metal
Longitud:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm