



Delock Station d'accueil jumelée USB 3.0 pour 2 x SATA HDD / SSD avec fonction Clone, boitier métallique

Description

Cette station d'accueil HDD / SSD métallique de Delock permet la connexion externe de deux SATA HDD / SSD 2.5" ou 3.5" via l'interface USB. Cette solution ne demande pas de boitier externe puisque le HDD / SSD peut être branché directement dans la station d'accueil. De plus, la fonction clonage vous permet de copier le contenu d'un disque dur vers un autre sans utiliser un PC.



N° produit 63991

EAN: 4043619639915 Pays d'origine: China Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- · Connecteurs:
 - 2 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
 - 1 x USB 3.0 Type-B femelle
 - 1 x prise CC
- Chipset: Prolific PL2773
- Touche de fonction :
 - 1 x bouton Clonage
 - 1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
- Pour SATA HDD / SSD 2.5" et 3.5"
- Approprié pour tous les SATA HDD / SSD jusqu'à SATA 6 Gb/s
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed 5 Go/s,
 - Hi-Speed 480 Mo/s,
 - Full-Speed 12 Mo/s,
 - Low-Speed 1,5 Mo/s
- 2 x boutons d'éjection
- Indicateur LED pour l'alimentation, l'accès et l'état de la copie

FEUILLE DE DONNÈES



- Dimensions (LxlxH): env. 151 x 109 x 59 mm
- Plug & Play

Spécifications de la source d'alimentation

Source d'alimentation murale

• Entree: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A

• Sortie: 12 V / 3 A

• Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur

• Dimensions:

intérieur : ø env. 2,1 mm Extérieur : ø env. 5,5 mm Longueur : env. 12,0 mm

Configuration système requise

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.9.4 ou version ultérieure
- Mac OS 10.13.6 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Double station d'accueil
- 1 x câble USB 3.0 A mâle-USB 3.0 B mâle, longueur env. 1 m
- Alimentation électrique externe
- Mode d'emploi



Image

















General

Fonction:	Plug & Play Fonction Clonage
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD ou HDD
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.9.4 ou version ultérieure Mac OS 10.13.6 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externe:	1 x DC 12 V power connector 1 x USB 5 Gbps Type-B femelle
Interne:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Technical characteristics

Chipset: JMicron JMS561

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	151 mm
Width:	109 mm
Height:	59 mm
Couleur:	argent