

Delock USB 3.0 Doppia Docking Station per 2 x HDD / SSD SATA con funzione di clonazione in alloggiamento di metallo

Descrizione

Questa Docking Station HDD / SSD con telaio in metallo Delock consente di collegare esternamente due HDD / SSD SATA da 2.5" o 3.5" attraverso l'interfaccia USB. Questa soluzione non richiede un alloggiamento esterno, poiché l'HDD / SSD può essere collegato direttamente alla docking station. Inoltre, la funzione clone consente di copiare il contenuto di un HDD su un altro senza utilizzare un PC.



Articolo n. 63991

EAN: 4043619639915

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 2 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
 - 1 x USB 3.0 Tipo-B femmina
 - 1 x jack CC
- Chipset: Prolific PL2773
- Tasto di funzione:
 - 1 x pulsante Clone
 - 1 x Interruttore di accensione / spegnimento
- Per HDD / SSD SATA da 2.5" e 3.5"
- Adatto a tutti gli HDD / SSD SATA fino a SATA 6 Gb/s
- Velocità di trasferimento dati fino a:
 - SuperSpeed 5 Gb/s,
 - Hi-Speed 480 Mb/s,
 - Full-Speed 12 Mb/s,
 - Low-Speed 1,5 Mb/s
- 2 x pulsante di espulsione
- Indicatore LED di alimentazione, accesso e stato del processo di copia

- Dimensioni (LxPxA): ca. 151 x 109 x 59 mm
- Plug & Play

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Uscita: 12 V / 3 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: \varnothing ca. 2,1 mm
 - esterno: \varnothing ca. 5,5 mm
 - lunghezza: ca. 12,0 mm

Requisiti di sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.9.4 o superiore
- Mac OS 10.13.6 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Dual Docking Station
- 1 x cavo USB 3.0 A maschio per USB 3.0 B maschio, lunghezza ca. 1 m
- Alimentatore esterno
- Manuale utente

Immagini



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Function: | Plug & Play Funzione Clone |
| Suitable for data medium: | 2.5" 3.5" SSD o HDD |
| Supported operating system: | Chrome OS Linux Kernel 4.9.4 o superiore Mac OS 10.13.6 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|-----------|--|
| External: | 1 x DC 12 V power connector 1 x USB 5 Gbps Tipo-B femmina |
| Internal: | 2 x SATA 22 Pin Buchse |

Technical characteristics

| | |
|----------|----------------|
| Chipset: | JMicron JMS561 |
|----------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|---------------------|---------|
| Materiale custodia: | metallo |
| Lunghezza: | 151 mm |
| Width: | 109 mm |
| Height: | 59 mm |
| Colour: | argento |