



Delock Hub profesjonalny 19" 13 x USB 3.1 Gen 1 Typ-A

Opis

Hub USB Delock w obudowie metalowej może być podłączony do komputera przez interfejs USB Typ-A. Rozszerza system o 13 portów USB Typ-A. Hub może być wykorzystywany do automatyzacji aplikacji biurowych.

Specyfikacja USB 3.1 Gen 1

Obsługuje specyfikację USB 3.1 Gen 1 z transferem danych do 5 Gbps. 10 razy szybszy przesył niż USB 2.0. Wszystkie porty są historycznie kompatybilne, więc urządzenia USB 2.0 i USB 1.1 też mogą być używane.

Montownie w stelażu 19"

Za pomocą dostarczonych zaczepów, hub może być zamontowany w stelażu 19".



Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x USB 3.0 Typ-B żeński >
 - 13 x USB 3.0 Typ-A żeńskie
 - 1 x gniazdo prądu stałego 5 V 5,5 x 2,1 mm
- Chipset: VIA VL813
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Moc wyjściowa: maks. 16 W łącznie
- Mocna obudowa metalowa
- Zdemontowalne zaczepy do stelaża 19"
- Wskaźnik LED zasilania
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 60 °C
- Wymiary (DxSxW): ok. 440 x 135 x 45 mm
- Kolor: czarny
- Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Wyjście: 5 V / 4 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: \varnothing ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: \varnothing ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 9 mm

Wymagania systemowe

- Chrome OS 68.0 lub nowszy
- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Mac OS 10.14.1 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Hub USB
- 1 x kabel USB 3.0 A męski do USB 3.0 B męski, długość ok. 1,20 m
- 2 x zaczep do stelaża 19"

Numer artykułu 64039

EAN: 4043619640393

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia





General	
Funkcja :	Hot Swap Plug & Play
Mounting type:	19 in
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.3 lub nowszy Mac OS 10.14.1 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Wskaźnik LED:	Power
Interface	
Złącze 1:	1 x USB 3.0 Type-B female
Złącze 2:	13 x USB 3.0 Typ-A Buchse
Złącze 3:	1 x gniazdo prądu stałego
Technical characteristics	
Szybkość transmisji danych:	USB 3.0 do 5 Gb/s
Physical characteristics	
Długość:	440 mm
Width:	135 mm
Height:	45 mm
Kolor:	czarny
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Output:	5 V / 4 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm