

Delock 19" ipari hub 13 x USB 3.1 Gen 1 A-típusú csatlakozóval

Leírás

A Delock által gyártott, tartós ipari használatra képes, fémházzal rendelkező USB-hub összekapcsolható egy számítógéphez az USB A-típusú csatlakozón keresztül. A számítógépet 13 A-típusú USB porttal egészíti ki. A hub automatizálási és irodai alkalmazásokhoz használható.

USB 3.1 Gen 1 specifikáció

Az USB 3.1 Gen 1 specifikáció támogatásával maximálisan 5 Gbps adatátviteli sebesség érhető el. Az USB 2.0-hoz képest az adatok 10-szer gyorsabban továbbíthatók. Minden port visszafelé kompatibilis, így USB 2.0 és USB 1.1 eszközök is használhatók.

19" keretbe szerelés

A mellékelt rögzítőelemekkel a hub 19" keretbe szerelhető.



Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB 3.0 B-típusú hüvely >
 - 13 x USB 3.0 A-típusú hüvely
 - 1 x 5 V DC aljzat 5,5 x 2,1 mm
- Lapkakészlet: VIA VL813
- Maximális adatátviteli sebesség:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Kimeneti teljesítmény: összesen max. 16 W
- Robusztus fémház
- Eltávolítható 19" keret konzolok
- LED jelzőfény a tápfeszültség jelzéséhez
- Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 60 °C
- Méretek (HxSzxM): kb. 440 x 135 x 45 mm
- Szín: fekete
- Plug & Play

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Kimenet: 5 V / 4 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
 - belül: ø kb. 2,1 mm
 - kívül: ø kb. 5,5 mm
 - hosszúság: kb. 9 mm

Rendszerkövetelmények

- Chrome OS 68.0 vagy újabb
- Linux Kernel 3.3 vagy újabb
- Mac OS 10.14.1 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB elosztó
- 1 x kábel USB 3.0 A bement - USB 3.0 B bement kábel, hossza kb. 1,20 m
- 2 x 19" keretre szerelhető konzol

Tételszám 64039

EAN: 4043619640393

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

- Tápegység
- Használati utasítás

Képek





General	
Funkció:	Hot Swap Plug & Play
Mounting type:	19 in
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.3 vagy újabb Mac OS 10.14.1 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
LED kijelző:	Power
Interface	
Csatlakozó 1:	1 x USB 3.0 Type-B female
Csatlakozó 2:	13 x USB 3.0 Typ-A Buchse
csatlakozó 3:	1 x DC aljzat
Technical characteristics	
Sebességű adatátvitel:	Legfeljebb 5 Gb/s USB 3.0
Physical characteristics	
Hosszúság:	440 mm
Width:	135 mm
Height:	45 mm
Szín:	fekete
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Output:	5 V / 4 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm