
Delock Hub de 3 ports USB 3.1 Gen 1 avec connexion USB Type-C™ et SD + prise Micro SD

Description

Le hub USB de Delock est un compagnon mobile pour les laptops ou tablettes avec une connexion USB Type-C™. Jusqu'à 3 appareils USB Type-A peuvent y être connectés.

Lecteur de carte intégré
En plus, le hub avec un lecteur de carte intégré étend un PC ou un laptop d'une prise SD et d'une prise Micro SD via la connexion USB Type-C™.

Petit accessoire robuste
Grâce à ses petites dimensions et à sa robustesse, ce hub de Delock est particulièrement adapté pour le voyage. Il peut simplement être mis dans un sac avec un laptop ou une tablette et être utilisé quand il est nécessaire.



N° produit 64042

EAN: 4043619640423

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle >
  3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A femelle
  1 x fente SD
  1 x fente Micro SD
- Chipset : Genesys Logic GL3510, GL3224
- Débit de données jusqu'à :
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Le lecteur de carte prend en charge les cartes mémoire suivantes :
  1. Slot Secure Digital
  SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  2. Slot Micro Secure Digital
  MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- 1 x noyau en ferrite
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm
- Dimensions (LxlxH) : env. 54 x 54 x 13 mm
- Plug & Play

Configuration système requise

- Android 6.0.1 ou version ultérieure
- Chrome OS
- Linux Kernel 4.15.3 ou version ultérieure
- Mac OS 10.13.6 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Ordinateur portable ou tablette avec un port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3

Contenu de l’emballage

- Hub USB + lecteur de carte
- Mode d’emploi

Image







© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
connecteur 3:	1 x fente SD
connecteur 4:	1 x fente Micro SD

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3224 Genesys Logic GL3510

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
Longueur:	54 mm
Width:	54 mm
Height:	13 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.