

Delock 3 Porty USB 3.1 Gen 1 Hub z USB Type-C™ Connection i slot SD + Micro SD

Opis

Hub USB Delock działa z laptopami i tabletami posiadającymi łącze USB Type-C™. Do huba można podłączyć do 3 urządzeń USB Typ-A.

Zintegrowany czytnik kart

Ponadto hub ze zintegrowanym czytnikiem kart rozszerza PC lub laptopa o łącze SD, slot Micro SD przez łącze USB Type-C™.

Wytrwały mały pomocnik

Dzięki małym rozmiarom i mocnej obudowie, hub Delock doskonale sprawdza się w podróży. Można go zwyczajnie zapakować do torby razem z laptopem lub tabletem i korzystać gdy potrzeba.



Numer artykułu 64042

EAN: 4043619640423

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ męski >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A żeński
 - 1 x gniazdo SD
 - 1 x gniazdo Micro SD
- Chipset: Genesys Logic GL3510, GL3224
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Czytnik kart obsługuje następujące karty pamięci:
 1. Slot Secure Digital
 - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 2. Slot Micro Secure Digital
 - MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- 1 x rdzeń ferrytowy
- Długość kabla bez złączem: ok. 20 cm

- Wymiary (DxSxW): ok. 54 x 54 x 13 mm
- Plug & Play

Wymagania systemowe

- Android 6.0.1 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 4.15.3 lub nowszy
- Mac OS 10.13.6 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Laptop lub tablet z wolnym portem USB Type-C™, bądź portem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Hub USB + czytnik kart
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Interface

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski
Złącze 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
złącze 3:	1 x gniazdo SD
złącze 4:	1 x gniazdo Micro SD

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3224 Genesys Logic GL3510
----------	--

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
Długość:	54 mm
Width:	54 mm
Height:	13 mm