

Delock Concentrador USB 3.1 Gen 1 de 3 puertos con conexión USB Type-C™ y Gigabit LAN

Descripción

El concentrador USB de Delock es el complemento móvil para laptops o tabletas con conexión USB Type-C™. Se pueden conectar hasta 2 dispositivos USB Tipo-A y un dispositivo USB-C™ al concentrador.

Interfaz LAN integrada 10/100/1000 Mbps

Además, el concentrador con conexión RJ45 Gigabit LAN integrada expande una PC o computadora portátil mediante una interfaz de red a través de la conexión USB Type-C™.

Pequeño ayudante robusto

Debido a sus pequeñas dimensiones y su robusta carcasa, este concentrador Delock es especialmente adecuado para viajar. Simplemente se puede empaquetar en la bolsa junto con la computadora portátil o tableta y se puede utilizar según sea necesario.

**Número de elemento 64043**

EAN: 4043619640430

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ macho >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A hembra
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ hembra
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 hembra
- Conjunto de chips: Genesys Logic GL3510, VIA VL160, Realtek RT8153
- Velocidades de transferencias de datos:
 - USB 3.0 de hasta 5 Gbps
 - Ethernet de hasta 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet de hasta 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatible con:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T

- Admite MDI-X automático (detección automática del estándar o del cable de red de cruce)
- Admite IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Admite IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Admite funcionamiento bidireccional simultáneo con control de flujo IEEE 802.3x y funcionamiento bidireccional no simultáneo con control de flujo de retropresión
- Admite tramas Jumbo de 4k
- 1 x núcleo de ferrita
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 20 cm
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 54 x 54 x 13 mm
- Conectar y listo

Requisitos del sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.9.4 o superior
- Mac OS 10.13.6 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Equipo portátil o tableta con un puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3

Contenido del paquete

- Concentrador USB + LAN
- Manual del usuario

Image



Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho
Conector 2 :	2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
conector 3:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra
conector 4:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Realtek RTL8153 Genesys Logic GL3510 VIA VL160
--------------------	--

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
Longitud:	54 mm
Width:	54 mm
Height:	13 mm