

Delock Κόμβος 3 θυρών USB 3.1 Gen 1 με Σύνδεση USB Type-C™ και Gigabit LAN

Περιγραφή

Ο κόμβος USB της Delock αποτελεί την κινητή συντροφιά για τα laptop ή τα tablet με σύνδεση USB Type-C™. Μπορούν να συνδεθούν έως και 2 συσκευές USB Τύπου-A και μια συσκευή USB-C™ στον κόμβο.

Ενσωματωμένη διεπαφή LAN 10/100/1000 Mbps

Επιπλέον, ο κόμβος με ενσωματωμένη σύνδεση RJ45 Gigabit LAN διευρύνει ένα PC ή ένα laptop με μια διεπαφή δικτύου μέσω της σύνδεσης USB Type-C™.

Μικρός βοηθός ενίσχυσης

Εξαιτίας των μικρών του διαστάσεων και του μικρού του περιβλήματος, αυτός ο Κόμβος της Delock είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί απλά να αποθηκευτεί στην τσάντα μαζί με το laptop ή το tablet και να χρησιμοποιηθεί όποτε χρειαστεί.



Αρ. προϊόντος 64043

EAN: 4043619640430

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκή >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκό
 - 1 x Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- Chipset: Genesys Logic GL3510, VIA VL160, Realtek RT8153
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
 - USB 3.0 έως 5 Gbps
 - Ethernet έως και 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Συμβατός με:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T

- Υποστήριξη Auto MDI-X (αυτόματη ανίχνευση τυπικού καλωδίου δικτύου ή καλωδίου δικτύου crossover)
- Υποστήριξη IEEE 802.3az (Ethernet με απόδοση ενέργειας)
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)
- Υποστήριξη πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής IEEE 802.3x και ημι-αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής πίσω πίεσης
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 4k
- 1 x πηνίο φερρίτη
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 20 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 54 x 54 x 13 mm
- Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.9.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.13.6 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Notebook ή tablet με USB Type-C™ ή θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κόμβος USB + LAN
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
σύνδεσμος 3:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
σύνδεσμος 4:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8153 Genesys Logic GL3510 VIA VL160
----------	--

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
Μήκος:	54 mm
Width:	54 mm
Height:	13 mm