Delock 3 portos, USB 3.1 Gen 1 elosztó USB Type-C™ kapcsolattal és gigabit LAN-nal

Leírás

A Delock USB elosztója a USB Type-C™ kapcsolattal rendelkező laptopok és tabletek mobilitás társa. Az elosztóhoz akár 2 A-típusú USB eszköz és egy USB-C™ eszköz is csatlakoztatható.

Beépített 10/100/1000 Mbps LAN csatlakoztató felület
Továbbá, az elosztó a beépített RJ45 gigabit LAN kapcsolódással kibővít egy személyi számítógépet vagy laptopot egy hálózati kapcsolódási felülettel USB Type-C™ kapcsolaton keresztül.

Kicsi tartós segítő
Kis mérete és robosztus váza miatt ez a Delock elosztó különösen alkalmas utazásokhoz. Egyszerűen bepakolható a laptop vagy a tablet tárolójába és használható szükség esetén.

Tételszám 64043

EAN: 4043619640430
Származási hely: China
Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ dugó >
  2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) A-típusú hüvely
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ hüvely
  1 x Gigabit LAN RJ45 hüvely
- Lapkakészlet: Genesys Logic GL3510, VIA VL160, Realtek RT8153
- Adatátviteli sebesség:
  Legfeljebb 5 Gbps USB 3.0
  Ethernet 10 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
  Fast Ethernet 100 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
  Gigabit Ethernet 1000 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
- Kompatibilitás:
  IEEE 802.3: 10BASE-T
  IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Auto MDI-X támogatás (normál vagy keresztezett hálózati kábel automata észlelése)
- IEEE 802.3az támogatása (Energia-hatékony Ethernet)

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

- IEEE 802.1Q virtuális LAN (VLAN) támogatása
- Teljes duplex működés IEEE 802.3x áramlás-szabályozással és félduplex működés ellennyomás áramlás-szabályozással
- Támogatja a 4k Jumbo-keretek használatát
- 1 x ferrittekercs
- Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 20 cm
- Méretek (HxSzxM): kb. 54 x 54 x 13 mm
- Plug & Play

Rendszerkövetelmények

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.9.4 vagy újabb
- Mac OS 10.13.6 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Notebook vagy táblagép USB Type-C™ vagy Thunderbolt™ 3 porttal

A csomag tartalma

- USB elosztó + LAN
- Használati utasítás

Képek

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ dugó
Csatlakozó 2:	2 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely
csatlakozó 3:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hüvely
csatlakozó 4:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Realtek RTL8153 Genesys Logic GL3510 VIA VL160

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
Hosszúság:	54 mm
Width:	54 mm
Height:	13 mm

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).