

## Delock 3.5" USB 3.2 Gen 1 Panel Przedni 2 x USB Type-C™ + 2 x USB Typ-A

### Opis

Ten panel przedni firmy Delock może być montowany w wolnej wnęcie 3.5" w komputerze. Posiada dwa porty USB 3.2 Gen 1 Typ-A i dwa porty USB 3.2 Gen 1 Typ-C. Podłączany wewnętrznie do płyty głównej męskim portem pinowym.



### Specyfikacja

- Złącze:  
zewnątrzne:  
2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ żeńskie  
2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
- wewnętrzne:  
1 x żeński port z 19-pinową listwą USB 3.0 na przewodzie  
1 x 4-pinowe złącze zasilania
- Chipset: Genesys Logic GL3523
- Szybkość transmisji danych do:  
SuperSpeed 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Przewód do transmisji danych:  
1 x 19 pin USB 3.0 - kabel z końcówką żeńską, długość ok. 54 cm (bez złącza)  
1 x kabel zasilania 4 pin żeński do gniazda 1 x SATA 15 pin męski, długość ok. 17 cm (bez złącza)
- Ramka metalowa 3.5"
- Kolor: czarny
- Hot Swap, Plug & Play

### Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer PC z jedną wolną wnęką 3.5"
- Płyta główna z jedną wolną męską 19-pinową listwą USB 3.0
- Zasilacz z 15-pin żeńskie złącze SATA

### Zawartość opakowania

- Panel przedni 3.5"
- Kabel żeński USB 3.0
- Kabel zasilający
- Śruby
- Instrukcja obsługi

### Numer artykułu 64049

EAN: 4043619640492

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: • Retail Box

Zdjęcia





| General                     |  |
|-----------------------------|--|
| Kształt:                    | 3.5"   |
| Funkcja :                   | Hot Swap<br>Plug & Play  |
| Supported operating system: | Windows 8.1 64-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Linux Kernel 3.3 lub nowszy |
| Interface                   |  |
| Zewnętrzne:                 | 2 x USB Type-C™ Buchse<br>2 x USB 3.0 Typ-A żeńskie                    |
| Wewnętrzne:                 | 1 x 4-pinowe złącze zasilania<br>1 x żeńska 19-pinowa listwa USB 3.0   |
| Technical characteristics   |  |
| Chipset:                    | Genesys Logic GL3520   |
| Szybkość transmisji danych: | USB 3.0 do 5 Gb/s  |
| Physical characteristics    |  |
| Materiał obudowy:           | metal  |
| Długość:                    | 102 mm   |
| Width:                      | 95 mm  |
| Height:                     | 26 mm  |
| Kolor:                      | czarny   |