

Delock 3.5" USB 3.2 Gen 1 prednji panel 1 x USB Type-C™ + 2 x USB Tip-A + SD i Micro SD utor

Opis

Ova prednja ploča tvrtke Delock može se ugraditi u slobodno ležište računala od 3.5". Ima dva USB 3.2 Gen 1 Tip-A i jedan USB 3.2 Gen 1 Tip-C ulaz. Može se spojiti interno na matičnu ploču preko muške ulaze zatične glave.

Integrirani čitač kartice

Osim toga, koncentrator s integriranim čitačem kartice nadograđuje osobno računalo SD i Micro SD utorom.



Predmet br. 64050

EAN: 4043619640508

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - vanjski:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ ženski
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A, ženski
 - 1 x SD utor
 - 1 x Micro SD utor
 - unutarnji:
 - 1 x 19-polna USB 3.0 ženska priključnica na kabelu
 - 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
- Skup čipova: Genesys Logic GL3520, GL3224
- Brzina prijenosa podataka do:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Čitač kartica podržava sljedeće memorijske kartice:
 - 1. Utor za Secure Digital
 - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

2. Utor za Micro Secure Digital

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- Podaci o kabelu:

1 x 19 zatični USB 3.0 ženski kabel sa zatičnom glavom,
duljina oko 54 cm (bez spojnika)

- Metalni okvir od 3.5"
- Boja: crno
- Funkcije brza zamjena i pripremljen za upotrebu

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.3 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo sa slobodnim ležištem za 3.5"
- Matična ploča sa slobodnom 19-polnom USB 3.0 muškom priključnicom
- Napajanje preko SATA 15-polni ženski

Sadržaj pakiranja

- Prednja ploča od 3.5"
- Kabel s USB 3.0-zatičnom glavom ženskom
- Vijci
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	3.5"
Funkcija:	Brza zamjena Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ili noviji Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Vanjski:	1 x Micro SD utor 1 x SD utor 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™, ženski 2 x USB 5 Gbps Tip-A ženski
Unutarnji:	1 x 19-polna USB 5 Gbps-polna ženska priključnica 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje

Technical characteristics

Skup čipova:	Genesys Logic GL3520 Genesys Logic GL3224
Brzina prijenosa podataka:	USB 5 Gbps do 5 Gb/s

Physical characteristics

Materijal kućišta:	metal
Duljina:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm
Boja:	crne