

Delock Externer USB 3.1 2 Port Typ-A und 2 Port USB Type-C™ Hub mit 10 Gbps

Popis

Tento USB Hub od Delocku může být připojen k počítače přes rozhraní USB Type-C™. Rozšiřuje počítač o dva porty USB Typu-A a dva porty USB-C™.

Podporuje napájení USB do výkonu až 60 W

Obsažený napájecí zdroj dodává energii do připojených zařízení na přední straně.

S napájecím zdrojem USB-C™, lze dobít během provozu notebook jako je například MacBook nebo Chromebook. Rozbočovač lze používat i bez napájecího zdroje.



Specifikace

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A samice
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Power Delivery samice
 - 1 x DC 5 V napájecí konektor
- Chipset: Realtek RTS5429
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Výstupní výkon pro hostitele: max. 60 W
- 1 x LED indikující
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 92 x 54 x 19 mm
- Plug & Play

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Výstup: 5 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: ø cca. 2,5 mm
 - venkovní: ø cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 10 mm

Systemové požadavky

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 nebo vyšší
- Mac OS 10.13.3 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ portem

Obsah balení

- Hub USB

Číslo produktu 64054

EAN: 4043619640546

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice



- 1 x Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 60 cm
- Napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General	
Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6 nebo vyšší Mac OS 10.13.3 nebo vyšší
LED indikátor:	1 x
Interface	
Konektor 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice
Konektor 2:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Type-A female
konektor 3:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ female
konektor 4:	1 x DC 5 V napájecí konektor
Technical characteristics	
Chipsetem:	Realtek RTS5429
Rychlost přenosu dat:	10 Gbps
Physical characteristics	
Délka:	92 mm
Width:	54 mm
Height:	19 mm
Barva:	černá
Power supply	
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,4 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	DC plug 5.5 mm x 2.5 mm