

Delock Externer USB 3.1 2 Port Typ-A und 2 Port USB Type-C™ Hub mit 10 Gbps

Περιγραφή

Αυτός ο διανομέας USB από τη Delock μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή μέσω της διασύνδεσης USB Type-C™. Επεκτείνει τον υπολογιστή κατά δύο θύρες USB Τύπου-A και δύο θύρες USB-C™.

USB με υποστήριξη μεταφοράς Ενέργειας έως και 60 watt

Η συμπεριλαμβανόμενη παροχή ενέργειας παρέχει ενέργεια στις συνδεδεμένες συσκευές από μπροστά. Με μια τροφοδοσία USB-C™, φορητοί υπολογιστές όπως το MacBook ή το Chromebook μπορούν να φορτιστούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο κόμβος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί χωρίς παροχή ενέργειας.



Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό
 - 1 x συνδετήρας ρεύματος DC 5 V
- Chipset: Realtek RTS5429
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Έξοδος ρεύματος κεντρικού υπολογιστή (host): μέγιστη 60 W
- 1 x Ένδειξη LED
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 92 x 54 x 19 mm
- Plug & Play

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Έξοδος: 5 V / 2 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 2,5 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm
 - μήκος: περίπου 10 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 ή νεότερο
- Mac OS 10.13.3 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB Type-C™

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Hub USB

Αρ. προϊόντος 64054

EAN: 4043619640546

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box





- 1 x Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 60 cm
- Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες





| General | |
|-----------------------------|---|
| Funkcija: | Plug & Play |
| Tehnički podaci: | SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) |
| Supported operating system: | Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6 ili noviji Mac OS 10.13.3 ili noviji |
| LED indikator: | 1 x |
| Interface | |
| Priključak 1: | 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, ženski |
| Priključak 2: | 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Type-A female |
| priključak 3: | 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ female |
| priključak 4: | 1 x 5 V DC utičnica |
| Technical characteristics | |
| Skup čipova: | Realtek RTS5429 |
| Brzina prijensa podataka: | 10 Gbps |
| Physical characteristics | |
| Duljina: | 92 mm |
| Width: | 54 mm |
| Height: | 19 mm |
| Boja: | crni |
| Power supply | |
| Input: | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,4 A |
| Output: | 5 V / 2 A |
| Connector: | DC plug 5.5 mm x 2.5 mm |