

# Delock Externer USB 3.1 2 Port Typ-A und 2 Port USB Type-C™ Hub mit 10 Gbps

## Descriere scurta

Acest hub USB de la Delock poate fi conectat la un computer folosindu-se o interfață USB Type-C™. Acesta extinde computerul prin două porturi USB Tip-A și două porturi USB-C™.

### Suportul de alimentare USB de până la 60 wați

Sursa de alimentare inclusă asigură alimentarea dispozitivelor conectate pe partea din față.

Cu sursă de alimentare USB-C™, laptopurile precum MacBook sau Chromebook pot fi încărcate în timpul utilizării.



## Specificatii

- Conectori:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă
  - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tip-A mamă
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă
- Power Delivery
- 1 x fișă tată de c.c. 5 V
- Chipset: Realtek RTS5429
- Rată de transfer a datelor de până la:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Putere de ieșire pentru gazdă: max. 60 W
- 1 x indicator cu LED
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 92 x 54 x 19 mm
- Plug & Play

## Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Ieșire: 5 V / 2 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
  - interior: ø aprox. 2,5 mm
  - exterior: ø aprox. 5,5 mm
  - lungime: aprox. 10 mm

## Cerinte de sistem

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 sau superior
- Mac OS 10.13.3 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber

## Pachetul contine

- USB hub

## Nr. 64054

EAN: 4043619640546

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box



- 1 x Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 60 cm
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

## Imagini



General	
Function:	Plug & Play
Specification:	SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6 sau superior Mac OS 10.13.3 sau superior
Indicator cu LED:	1 x
Interface	
Conector 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă
Conector 2:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Type-A female
connector 3:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ female
connector 4:	1 x mufă c.c. de 5 V
Technical characteristics	
Chipset:	Realtek RTS5429
Data transfer rate:	10 Gbps
Physical characteristics	
Lungime:	92 mm
Width:	54 mm
Height:	19 mm
Colour:	negru
Power supply	
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0.4 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	DC plug 5.5 mm x 2.5 mm