

Delock Adaptateur de moniteur 3 en 1 avec entrée HDMI / DisplayPort / mini DisplayPort vers sortie HDMI avec 4K 60 Hz

Description

Cet adaptateur de moniteur de Delock peut être connecté à une interface HDMI, DisplayPort ou mini DisplayPort, la sortie est assurée par un connecteur HDMI.

Résolution 4K 60 Hz UHD

La résolution maximum est de 3840 x 2160 avec 60 Hz, selon le système et le matériel connecté.



N° produit 64059

EAN: 4043619640591

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - Entrée :
 - 1 x DisplayPort mâle
 - 1 x mini DisplayPort mâle
 - 1 x HDMI-A mâle
 - Sortie :
 - 1 x HDMI-A femelle
- Chipset : Realtek RTD2171U
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- 3 x Indicateur LED
- Boîtier métallique
- Coloris: anthracite
- Dimensions connecteur inclus (LxlxH) : env. 69 x 54 x 11 mm
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote


Configuration système requise

- Un port mini DisplayPort femelle libre ou
- Un port DisplayPort femelle libre ou
- Un port HDMI-A femelle libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur de moniteur 3 en 1
- Mode d'emploi

Image



General

Supported operating system:	Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote
-----------------------------	---

Interface

Sortie :	1 x HDMI-A femelle 19 broches
Entrée :	1 x DisplayPort mâle 20 broches 1 x HDMI-A mâle 19 broches 1 x mini DisplayPort mâle 20 broches

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTD2171U
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	69 mm
Width:	54 mm
Height:	11 mm
Couleur:	anthracite