

Delock Κόμβος USB με 3 θύρες και έξοδο HDMI με σύνδεση USB Type-C™ PD

Περιγραφή

Ο κόμβος USB της Delock αποτελεί την κινητή συντροφιιά για τα laptop ή τα tablet με σύνδεση USB Type-C™. Μπορούν να συνδεθούν έως και 2 συσκευές USB Τύπου-A και μια συσκευή USB-C™ στον κόμβο. Μια οθόνη μπορεί να λειτουργήσει στην έξοδο HDMI με μέγιστη ανάλυση έως και 4K 30 Hz.

USB με υποστήριξη μεταφοράς Ενέργειας έως και 60 watt

Ο κόμβος διαθέτει μια θύρα μεταφοράς ενέργειας USB Type-C™ για σύνδεση σε laptop ή tablet για τη φόρτισή του. Επιπλέον, παρέχει ενέργεια σε θηλυκά USB. Ο κόμβος μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς παροχή ενέργειας.

Μικρός βοηθός ενίσχυσης

Εξαιτίας των μικρών του διαστάσεων και του μικρού του περιβλήματος, αυτός ο Κόμβος της Delock είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί απλά να αποθηκευτεί στην τσάντα μαζί με το laptop ή το tablet και να χρησιμοποιηθεί όποτε χρειαστεί.



Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκή >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκό
 - 1 x USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό (προαιρετικό για τροφοδοσία ρεύματος)
 - 1 x HDMI-A θηλυκό
- Chipset: Parade PS176, Genesys Logic GL3510, Fresco Logic FL7102
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Ισχύς εισόδου PD: μεγ. 60 W
- 1 x πηνίο φερρίτη
- USB Power Delivery (PD) 2.0
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 20 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 54 x 54 x 13 mm
- Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 8.0 ή νεότερο
- Chrome OS
- Linux Kernel 4.15.3 ή νεότερο
- Mac OS 10.13.6 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Notebook ή tablet με USB Type-C™ ή θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κόμβος USB
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 64062

EAN: 4043619640621

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box





Εικόνες





Interface	
Priključak 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ muški
Priključak 2:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A female
priključak 3:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™, ženski
priključak 4:	1 x USB Type-C™ Power Delivery female
connector 5:	1 x HDMI-A female
Technical characteristics	
Skup čipova:	Parade PS176 Genesys Logic GL3510 Fresco Logic FL7102
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	20 cm
Duljina:	54 mm
Width:	54 mm
Height:	13 mm