

Delock 2 Port USB 3.0 Hub und 3 Slot Card Reader mit USB Type-C™ Anschluss

Kurzbeschreibung

Der USB Hub von Delock ist der mobile Begleiter für Notebooks oder Tablets mit **USB Type-C™** Anschluss. Es können bis zu **2 USB Typ-A** Geräte mit dem Hub verbunden werden.

Integrierter Card Reader

Zusätzlich erweitert der Hub mit integriertem Card Reader einen PC oder ein Notebook um einen **SD**, einen **Micro SD** und einen **Compact Flash** Slot, über den USB Type-C™ Anschluss.

Kleiner stabiler Helfer

Aufgrund seiner **geringen Maße** und seines **stabilen Gehäuses** eignet sich dieser Delock Hub besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse
 - 1 x SD Slot
 - 1 x Micro SD Slot
 - 1 x CF Slot
- Chipsatz: Genesys Logic GL3233, Realtek RTS5411
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Der Card Reader unterstützt folgende Speicherkarten:
 1. Slot Secure Digital
 - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 2. Slot Micro Secure Digital
 - MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
 3. Slot Compact Flash
 - CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA
- 1 x LED Anzeige
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 12 cm
- Maße (LxBxH): ca. 94 x 39 x 12 mm
- Plug & Play

Systemvoraussetzungen

- Android 6.0.1 oder höher
- Chrome OS
- Linux Kernel 4.3.3 oder höher
- Mac OS 10.13.3 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Notebook oder Tablet mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- USB Hub + Card Reader
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 64064

EAN: 4043619640645

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen



Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Android 6.0 oder höher Chrome OS Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 10 Mobile Mac OS 10.13.3 oder höher Linux Kernel 4.3.3 oder höher
-------------------------------	--

LED Anzeige:	1 x
--------------	-----

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	2 x USB 3.0 Typ-A Buchse
Anschluss 3:	1 x SD Slot
Anschluss 4:	1 x Micro SD Slot
Anschluss 5:	1 x CF Slot

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	GL3233 Realtek RTS5411
Datentransferrate:	5 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Länge:	94 mm
Breite:	39 mm
Höhe:	12 mm
Kabellänge ohne Anschlüsse:	12 cm