

Delock Κόμβος 2 Θυρών USB 3.0 και 3 Υποδοχές Καρταναγνώστη με Σύνδεση USB Type-C™

Περιγραφή

Ο κόμβος USB της Delock αποτελεί την κινητή συντροφιά για τα laptop ή τα tablet με σύνδεση USB Type-C™. Στον κόμβο μπορούν να συνδεθούν έως και 2 συσκευές USB Τύπου-A.

Ενσωματωμένος Καρταναγνώστης

Επιπρόσθετα, ο κόμβος με τον ενσωματωμένο καρταναγνώστη διευρύνει ένα PC ή laptop κατά μια υποδοχή SD, μια Micro SD και μια Compact Flash με τη σύνδεση USB Type-C™.

Μικρός βοηθός ενίσχυσης

Εξαιτίας των μικρών του διαστάσεων και του μικρού του περιβλήματος, αυτός ο Κόμβος της Delock είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί απλά να αποθηκευτεί στην τσάντα μαζί με το laptop ή το tablet και να χρησιμοποιηθεί όποτε χρειαστεί.



Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκή >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
 - 1 x υποδοχή SD
 - 1 x υποδοχή Micro SD
 - 1 x υποδοχή CF
- Chipset: Genesys Logic GL3233, Realtek RTS5411
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Η συσκευή ανάγνωσης καρτών υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης:
 1. Υποδοχή Secure Digital
 - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 2. Υποδοχή Micro Secure Digital
 - MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
 3. Υποδοχή Compact Flash
 - CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA
- 1 x Ένδειξη LED
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 12 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 94 x 39 x 12 mm
- Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 6.0.1 ή νεότερο
- Chrome OS
- Linux Kernel 4.3.3 ή νεότερο
- Mac OS 10.13.3 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Notebook ή tablet με USB Type-C™ ή θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κόμβος USB + καρταναγνώστης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 64064

EAN: 4043619640645

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box





Εικόνες





General

Supported operating system:	Android 6.0 ili noviji Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Mac OS 10.13.3 ili noviji Linux Kernel 4.3.3 ili noviji
-----------------------------	--

LED indikator:	1 x
----------------	-----

Interface

Priključak 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ muški
Priključak 2:	2 x USB 3.0 Tipa-A, ženski
priključak 3:	1 x SD slot
priključak 4:	1 x Micro SD slot
connector 5:	1 x CF slot

Technical characteristics

Skup čipova:	GL3233 Realtek RTS5411
Brzina prijenosa podataka:	5 Gbps

Physical characteristics

Duljina:	94 mm
Width:	39 mm
Height:	12 mm
Duljina kabela bez konektora:	12 cm