

# Delock Konvertor z USB Type-C™ na SATA s ochranným 2.5" krytem

## Popis

Tento Delock převodník může být připojen přes rozhraní USB-C™ k PC nebo notebooku. Díky tomu můžete používat 2.5" SATA HDD nebo SSD s 22 pin SATA rozhraním.

### Ochranný kryt pro disk 2.5" SSD / HDD

Dodaný ochranný kryt lze použít k vložení disku SSD nebo HDD o výšce až 9,5 mm a k dalšímu používání konvertoru.



## Specifikace

- Konektor:  
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samec  
1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
- Chipset: VIA VL715
- Vhodné pro 2.5" SATA HDD / SSD:  
podporuje 3,3 V / 5 V HDD / SSD  
výška HDD do 9,5 mm
- Podporuje SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s a SATA 6 Gb/s
- Datová rychlost přenosu:  
USB 3.0 až do 5 Gb/s  
SATA až do 6 Gb/s
- LED indikátor
- USB Bus power
- Barva:  
barva: černá  
ochranný kryt: bílá
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 15 cm
- Rozměry ochranného krytu (DxŠxV): cca. 129 x 75 x 16 mm

## Systémové požadavky

- Android 9.0 nebo vyšší
- Chrome OS 75.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.5 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ portem

## Obsah balení

- Převodník
- Ochranný kryt
- Uživatelská příručka

## Číslo produktu 64084

EAN: 4043619640843

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice



Příslušenství



General	
Suitable for data medium:	3,3 V a 5 V 2.5" SSD nebo HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Mac OS 10.14.5 or above Android 9.0 or above Chrome OS 75.0 or above
Interface	
Konektor 1:	1 x USB Type-C™ samec
Konektor 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec
Technical characteristics	
Chipsetem:	VIA VL715
Rychlost přenosu dat:	USB 3.0 až do 5 Gb/s SATA až do 6 Gb/s
Napětí:	USB Bus powered (no additional power supply required)
Physical characteristics	
Délka kabelu:	15 cm
Délka:	129 mm
Width:	75 mm
Height:	16 mm
Barva:	šedá transparentní