



# Delock USB Type-C™ Dokovací stanice pro 1 x SATA HDD / SSD průhledným

## Popis

Tato dokovací stanice od Delocku umožňuje externí připojení jednoho 2.5" nebo 3.5" SATA HDD nebo SSD přes rozhraní USB-C™. Toto řešení nevyžaduje externí pouzdro, protože jednotka se může připojit přímo k dokovací stanici. Dodaný kabel USB umožňuje připojení k volnému zásuvkovému portu USB Typu-A nebo USB-C™.

## Průhledné pouzdro

Tento pevný a průhledný plastový kryt se vyznačuje možností nahlédnout dovnitř.



## Specifikace

- Konektor:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice
  - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
  - 1 x DC jack
- Chipset: VIA VL716
- On- / Off vypínač
- Pro 2.5" a 3.5" SATA HDD / SSD
- Použitelný pro SATA HDD až do SATA 6 Gb/s
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- LED indikující napájení a přístup
- Průhledný plastový kryt
- Rozměry (DxŠxV): cca. 142 x 75 x 58 mm
- Plug & Play

## Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Výstup: 12 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
  - vnitřní: ø cca. 2,1 mm
  - venkovní: ø cca. 5,5 mm
  - délka: cca. 10 mm

## Systémové požadavky

- Chrome OS 74.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.5 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ portem nebo
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

## Obsah balení

- Dokovací stanice
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 50 cm
- Kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec, délka cca. 1 m
- Externí napájecí zdroj 12 V / 2 A
- Uživatelská příručka

## Číslo produktu 64089

EAN: 4043619640898

Země původu: China

Balení: • Kartonová krabice



Příslušenství



General	
Funkce :	Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD nebo HDD
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Mac OS 10.14.5 or above Chrome OS 74.0 or above
Interface	
Externí:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female 1 x DC jack
Interní:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
Technical characteristics	
Chipsetem:	VIA VL716
Physical characteristics	
Materiál pouzdra:	Plastová
Délka:	142 mm
Width:	75 mm
Height:	58 mm
Barva:	transparentní