


Delock Stație de andocare USB Type-C™ pentru 1 x SATA HDD / SSD transparente

Descriere scurta

Această stație de andocare de la Delock permite conectarea externă a unui HDD SATA de 2.5" sau 3.5" SATA prin interfața USB-C™. Această soluție nu necesită o carcasă externă, deoarece unitatea poate fi conectată direct la stația de andocare. Cablurile USB incluse permit conectarea la un port USB de Tip-A sau USB-C™ liber.

Carcasă transparentă

Carcasa tare și transparentă din plastic oferă o viziune în interior.



Specification

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mamă
 - 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
 - 1 x mufă c.c.
- Chipset: VIA VL716
- Comutator pornit / oprit
- Pentru HDD / SSD SATA de 2.5" și 3.5"
- Potrivit pentru toate SATA HDD până la SATA 6 Gb/s
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Carcasă din plastic transparent
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 142 x 75 x 58 mm
- Plug & Play

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Ieșire: 12 V / 2 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
 - interior: ø aprox. 2,1 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - lungime: aprox. 10 mm

Cerinte de sistem

- Chrome OS 74.0 sau superior
- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Mac OS 10.14.5 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber sau
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Stație de andocare
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 50 cm
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-A tată, lungime aprox. 1 m
- Sursă de alimentare externă 12 V / 2 A
- Manual de utilizare

Nr. 64089

EAN: 4043619640898

Țara de origine: China

Pachet: • Retail Box



Imagini



General	
Function:	Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD sau HDD
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 sau superior Mac OS 10.14.5 or above Chrome OS 74.0 or above
Interface	
External:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female 1 x DC jack
Internal:	1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, mamă
Technical characteristics	
Chipset:	VIA VL716
Physical characteristics	
Material carcasă:	Plastic
Lungime:	142 mm
Width:	75 mm
Height:	58 mm
Colour:	transparentă