

Delock Adaptor USB Type-C™ la HDMI 4K 30 Hz cu USB de Tip-A și USB Type-C™ PD

Descriere scurta

Acest adaptor Delock este adecvat pentru conectarea unui monitor HDMI la un computer cu interfață USB-C™ și suport pentru mod alternativ DisplayPort. Astfel, adaptorul poate fi conectat la diverse laptopuri, cum ar fi MacBook, Chromebook și modele similare. În plus, adaptorul poate opera și pe o interfață Thunderbolt™ 3.

Livrarea sursei USB (USB PD 2.0) acceptă până la 60 wați

Adaptorul are un port USB Type-C™ Power Delivery pentru a conecta la sursa de alimentare laptopul sau tableta pentru a fi încărcate.



Notă

Când este utilizat pe un smartphone, poate fi necesară o sursă de alimentare suplimentară, dacă ieșirea monitorului și un dispozitiv de memorie USB sunt conectate în același timp.

Specification

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ tată >
 - 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă - specificație de încărcare a bateriei BC1.2
 - 1 x USB Type-C™ mamă Power Delivery (Livrare energie) (opțional pentru sursă de alimentare)
- Chipset: Algotek AG6310
- DisplayPort 1.2 și High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specificație
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Transfer al semnalelor audio și video
- Putere intrare: 1 x mufă USB Type-C™ mamă, max. 60 W
- Acceptă afișaje 3D
- Acceptă HDCP 1.4
- Magistrală USB alimentată
- Plug & Play
- Lungime cablu fără conectori: cca 15 cm
- Culoare: negru

Cerinte de sistem

- Android 8.0 sau superior
- Chrome OS 75.0 sau superior
- Mac OS 10.14.6 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber și DisplayPort alternate mode sau
- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- USB-C™ la adaptor HDMI + USB Tip-A

Nr. 64091

EAN: 4043619640911

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Imagini



General	
Function:	Plug & Play
Specification:	High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Android 8.0 sau superior Chrome OS 75.0 or above Mac OS 10.14.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
Conector 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Conector 2:	1 x HDMI-A mamă
connector 3:	1 x USB Type-C™ mamă Power Delivery (Livrare energie)
connector 4:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	video audio
Physical characteristics	
Material carcasă:	Plastic
Cable length:	15 cm