

Delock USB 3.0 Dokkoló és klónozó állomás 5 x 2.5” SATA HDD / SSD-hez

Leírás

Ez a Delock HDD / SSD dokkoló állomás lehetővé teszi egy külső kapcsolatot akár öt 2.5” SATA HDD / SSD-vel az USB csatlakozó felületen keresztül, valamint a meghajtók egyszerű cseréjét a Hot Swap-en keresztül. Ehhez a megoldáshoz nem szükséges külső burkolat, hiszen a HDD / SSD közvetlenül a fogadó állomásba van kapcsolva.

Öt port 2.5” HDD / SSD-hez

Akár öt HDD vagy SSD csatlakoztatható és elérhető egyszerre.

Klón funkció 1 - 4


A klón funkció lehetővé teszi egy HDD / SSD tartalmának másolását egy vagy több (akár négy másikra) személyi számítógép használata nélkül.

USB kapcsolat és külön tápforrás

Az USB port és a mellékelt USB kábelnek köszönhetően, a dokkoló állomás könnyen kapcsolható a számítógéphez. Továbbá a tápforrás, mely a kezdőcsomag része biztosítja a használatban lévő tároló eszközök támogatását.

Kiegészítők

A választható kiegészítők segítségével az is lehetséges, hogy csatlakoztassunk mSATA, M.2 (B kulcs – SATA) vagy CFast memóriákat a Delock dokkoló és klónozó állomáshoz.



Tételszám 64098

EAN: 4043619640980

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 5 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
 - 1 x USB 3.0 B-típusú hüvely
 - 1 x DC aljzat
- Lapkakészlet: JMicron JMS578, JMB391
- Funkció gomb:

- 1 x klónozó gomb
- 1 x Némítő gomb
- 1 x Főkapcsoló
- 1 x kapcsoló módhoz
- 2.5"-es SATA HDD / SSD meghajtóhoz való
- Alkalmas minden SATA HDD / SSD esetén maximum 6 Gb/s SATA értékig
- Maximális adatátviteli sebesség:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 6 x LED jelzőfény
- LED jelzőlámpa tápellátás, hozzáférés és másolás állapota
- Rendszerindításra alkalmas
- Méretek (HxSzxM): kb. 169 x 125 x 37 mm
- Hot Swap, Plug & Play

A tápegység műszaki adatai

- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Kimenet: 12 V / 4 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
 - belül: \varnothing kb. 2,1 mm
 - kívül: \varnothing kb. 5,5 mm
 - hosszúság: kb. 10 mm

Rendszerkövetelmények


- Linux Kernel 3.3 vagy újabb
- Mac OS 10.14.6 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- Dokkolóállomás
- 1 x kábel USB 3.0 A bement - USB 3.0 B bement kábel, hossza kb. 75 cm
- Külső tápegység

- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Rendszerindításra alkalmas
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 vagy újabb Mac OS 10.14.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 3.0 Type-B female
Csatlakozó 2:	5 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle
csatlakozó 3:	1 x DC aljzat

Physical characteristics

Hosszúság:	169 mm
Width:	125 mm
Height:	37 mm
Szín:	fekete