

# Delock USB 5 Gbps Dokkoló és klónozó állomás 5 x 2.5" SATA HDD / SSD-hez

## Leírás

Ez a Delock HDD / SSD dokkoló állomás lehetővé teszi egy külső kapcsolatot akár öt 2.5" SATA HDD / SSD-vel az USB csatlakozó felületen keresztül, valamint a meghajtók egyszerű cseréjét a Hot Swap-en keresztül. Ehhez a megoldáshoz nem szükséges külső burkolat, hiszen a HDD / SSD közvetlenül a fogadó állomásba van kapcsolva.

### Öt port 2.5" HDD / SSD-hez

Akár öt HDD vagy SSD csatlakoztatható és elérhető egyszerre.

### Klón funkció 1 - 4


A klón funkció lehetővé teszi egy HDD / SSD tartalmának másolását egy vagy több (akár négy másikra) személyi számítógép használata nélkül.

### USB kapcsolat és külön tápforrás

Az USB port és a mellékelt USB kábelnek köszönhetően, a dokkoló állomás könnyen kapcsolható a számítógéphez. Továbbá a tápforrás, mely a kezdőcsomag része biztosítja a használatban lévő tároló eszközök támogatását.

### Kiegészítők

A választható kiegészítők segítségével az is lehetséges, hogy csatlakoztassunk mSATA, M.2 (B kulcs - SATA) vagy CFast memóriákat a Delock dokkoló és klónozó állomáshoz.



## Tételszám 64098

EAN: 4043619640980

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 5 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
  - 1 x USB 5 Gbps B-típusú hüvely
  - 1 x DC aljzat
- Lapkakészlet: JMicron JMS578, JMB391
- Funkció gomb:

- 1 x klónozó gomb
- 1 x Némítő gomb
- 1 x főkapcsoló
- 1 x kapcsoló módhoz
- 2.5"-es SATA HDD / SSD meghajtóhoz való
- Alkalmas minden SATA HDD / SSD esetén maximum 6 Gb/s SATA értékig
- Akár 5 Gbps sebességű adatátvitel
- 6 x LED jelzőfény
- LED jelzőlámpa tápellátás, hozzáférés és másolás állapota
- Rendszerindításra alkalmas
- Méretek (HxSzxM): kb. 169 x 125 x 37 mm
- Hot Swap, Plug & Play

---

## A tápegység műszaki adatai

- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Kimenet: 12 V / 4 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
  - belül:  $\varnothing$  kb. 2,1 mm
  - kívül:  $\varnothing$  kb. 5,5 mm
  - hosszúság: kb. 10 mm

---

## Rendszerkövetelmények


- Linux Kernel 3.3 vagy újabb
- Mac OS 10.14.6 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

---

## A csomag tartalma

- Dokkolóállomás
- 1 x kábel USB 5 Gbps A bement - USB 5 Gbps B bement kábel, hossza kb. 75 cm
- Külső tápegység
- Használati utasítás

## Képek



## General

Funkció:	Rendszerindításra alkalmas
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 vagy újabb Mac OS 10.14.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 5 Gbps B-típusú hüvely
Csatlakozó 2:	5 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle
csatlakozó 3:	1 x DC aljzat

## Physical characteristics

Hosszúság:	169 mm
Width:	125 mm
Height:	37 mm
Szín:	fekete