

# Delock SATA 22 pin maschio per adattatore slot mSATA

## Descrizione

Questo adattatore Delock consente la connessione di un'unità SSD mSATA in formato full size. L'adattatore può essere installato internamente nel sistema tramite l'interfaccia SATA a 22 pin.

### L'accessorio perfetto

Questo articolo è adatto come accessorio per la docking station Delock e la clone station 64098. In questo modo, le unità SSD mSATA possono essere utilizzate e clonate.



### Articolo n. 64100

EAN: 4043619641000

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x SATA a 22 pin maschio
  - 1 x slot mSATA (a dimensioni intere)
- Per modulo mSATA 3,3 V
- Supporta Native Command Queuing (NCQ)
- Supporta S.M.A.R.T.
- Supporta TRIM
- Supporta DevSleep
- Hot Swap
- Avviabile
- Dimensioni (LxPxA): ca. 80 x 51 x 5 mm

## Requisiti di sistema



- Un'interfaccia SATA a 22 pin libera

## Contenuto della confezione

- Adattatore

---

## Immagini



## General

Function:	Hot Swap Avviabile
-----------	-----------------------

## Interface

Connettore 1:	1 x SATA a 22 pin maschio
Connettore 2:	1 x mSATA slot

## Physical characteristics

Lunghezza:	80 mm
Width:	51 mm
Height:	5 mm