

## Delock Pretvarač USB Type-C™ 3.2 Gen 2 na SATA

### Opis

Ovaj Delock pretvarač može se preko USB Tipa-A sučelja spojiti na stolno ili prijenosno računalo. Stoga se može koristiti 2.5" ili 3.5" SATA HDD ili SSD s 22-zatičnim SATA sučeljem. Uključeno električno napajanje može se koristiti za SATA tvrde diskove od 3.5" i pogone za optičke diskove.



### Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski
  - 1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski
  - 1 x priključak za istosmjerno napajanje
- Skup čipova: VIA VL716
- Za 2.5" i 3.5" SATA HDD / SSD
- Podržava SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s i SATA 6 Gb/s
- Brzina prijenosa podataka do 6 Gb/s
- LED indikator
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 72 x 29 x 14 mm

### Podaci o električnom napajanju

- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Izlaz: 12 V / 2 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
  - iznutra: ø oko 2,5 mm
  - izvana: ø oko 5,5 mm
  - duljina: oko 10 mm

### Preduvjeti sustava

- Chrome OS 76.0 ili noviji
- Linux Kernel 3.12 ili noviji
- Mac OS 10.15.1 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

### Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
- Kabel USB-C™ muški na USB Tipa-A muški, duljina oko 1 m
- Napajanje
- Korisnički priručnik

### Predmet br. 64104

EAN: 4043619641048  
Zemlja podrijetla: China  
Pakiranje: • Retail Box



Slike





| General                     |  |
|-----------------------------|--|
| Suitable for data medium:   | 2.5"<br>3.5"   |
| Supported operating system: | Chrome OS 76.0 or above<br>Linux Kernel 3.12 or above<br>Mac OS 10.15.1 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-bit<br>Windows 7 64-bit<br>Windows 8.1 32-bit<br>Windows 8.1 64-bit |
| Interface                   |  |
| Priključak 1:               | 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female  |
| Priključak 2:               | 1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski  |
| priključak 3:               | 1 x priključak za istosmjerno napajanje  |
| Technical characteristics   |  |
| Skup čipova:                | VIA VL716  |
| Brzina prijenosa podataka:  | 6 Gb/s   |
| Physical characteristics    |  |
| Duljina kabela:             | 1 m  |