

# Delock Adaptateur Audio USB Type-C™ à jack femelle stéréo et USB Type-C™ PD, gris

## Description

Cet adaptateur audio de Delock permet de connecter des écouteurs ou des haut-parleurs avec un jack stéréo à des appareils ayant un port USB Type-C™, comme un smartphone, MacBook ou Chromebook.

### Alimentation électrique USB Type-C™ avec PD 3.0

En outre, l'appareil connecté peut être chargé via un port USB Type-C™. La puissance de chargement maximum est de 20 V / 3 A (60 W). L'appareil est également compatible à la norme PD 3.0.



## Note

- L'interface USB Type-C™ de l'appareil doit être compatible avec la sortie des signaux numériques audio.
- Si un téléphone mobile sans fonction PD est connecté, la fonction audio et celle de chargement sont alternatives, la fonction de chargement prend la priorité.
- Si un téléphone mobile connecté n'est pas compatible avec la fonction Data Role Swap, l'audio peut s'arrêter de fonctionner en branchant l'adaptateur d'alimentation.
- Si un téléphone mobile ou un laptop sans fonction Fast Role Swap est connecté, il peut arriver que le lecteur soit brièvement interrompu. Quand l'alimentation est branchée ou débranchée, il reprend.

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB Type-C™ mâle >
  - 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches
  - 1 x USB Type-C™ femelle (PD)
- Taux de bruit de signal (SNR) : 93 dB
- Taux d'échantillonnage : jusqu'à 32 Bit / 384 kHz
- Prend en charge Digital Hi-Res Audio
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play
- Dimensions (LxlxH) : env. 50 x 16 x 9 mm
- Couleur : gris

## Configuration système requise

- Android 10.0 ou version ultérieure
- Chrome OS 78.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre
- Écouteurs ou enceinte avec prise stéréo 3,5 mm

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur audio

## N° produit 64113

EAN: 4043619641130

Pays d'origine: China

Emballage: • Box

Image



Interface	
Sortie :	1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches 1 x USB Type-C™ female (power supply)
Entrée :	1 x USB Type-C™ mâle
Technical characteristics	
Taux d'échantillonnage:	16 / 24 / 32 Bit, 44,1 / 48 / 96 / 192 / 384 kHz
Taux de bruit de signal (SNR):	93 dB
Physical characteristics	
Longueur:	50 mm
Width:	16 mm
Height:	9 mm
Couleur:	gris