

Delock Adaptor audio USB Type-C™ la Stereo Jack mamă și USB Type-C™ PD gri

Descriere scurta

Acest adaptor audio de la Delock permite conectarea căștilor sau a difuzoarelor cu mufă stereo la dispozitivele cu un port USB Type-C™, cum ar fi un smartphone, MacBook sau Chromebook.

USB Type-C™ livrare de energie cu PD 3.0

În plus, dispozitivul conectat poate fi încărcat prin portul USB Type-C™. Puterea maximă de încărcare este de 20 V / 3 A (60 W). De asemenea, dispozitivul acceptă standardul PD 3.0.



Notă

- Interfața USB Type-C™ a dispozitivului trebuie să accepte semnalul audio digital.
- Dacă un telefon mobil fără funcție PD este conectat, funcția audio și de încărcare sunt alternative, funcția de încărcare are prioritate.
- Dacă este conectat un telefon mobil care nu acceptă funcția Schimb de roluri de date, sunetul poate înceta să funcționeze la conectarea adaptorului de alimentare.
- Dacă un telefon mobil sau un laptop fără funcția de Schimbare rapidă a rolurilor este conectat, se poate întâmpla ca redarea audio să fie întreruptă pe scurt. Când sursa de alimentare este conectată și scoasă, aceasta va continua din nou.

Specification

- Conectori:
 - 1 x USB Type-C™ tată >
 - 1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini
 - 1 x USB Type-C™ mamă (PD)
- Raportul zgomotului semnalului (SNR): cca. 93 dB
- Rata de eșantionare: până la 32 Bit / 384 kHz
- Acceptă Digital Hi-Res Audio
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Magistrală USB alimentată
- Plug & Play
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 50 x 16 x 9 mm
- Culoare: gri

Cerinte de sistem

- Android 10.0 sau superior
- Chrome OS 78.0 sau superior
- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Mac OS 10.15.3 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ disponibil
- Căști sau boxe cu mufă stereo de 3,5 mm

Pachetul contine

- Adaptor audio

Nr. 64113

EAN: 4043619641130

Țara de origine: China

Pachet: • Box

Imagini



Interface	
Output:	1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini 1 x USB Type-C™ female (power supply)
Input:	1 x USB Type-C™ male
Technical characteristics	
Rata de eşantionare:	16 / 24 / 32 Bit, 44,1 / 48 / 96 / 192 / 384 kHz
Raportul zgomotului semnalului (SNR):	93 dB
Physical characteristics	
Lungime:	50 mm
Width:	16 mm
Height:	9 mm
Colour:	gri