

Delock Adaptador USB Type-C™ a Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps – diseño compacto

Descripción

El adaptador de Delock expande un equipo de sobremesa portátil mediante una interfaz de red a través de la interfaz USB Type-C™. Además, el adaptador también puede funcionar en una interfaz Thunderbolt™ 3.

Pequeño ayudante robusto

Debido a sus pequeñas dimensiones y su carcasa metálica estable, este adaptador Delock es especialmente adecuado para viajar. Gracias a su pequeño tamaño, el adaptador USB cabe en el bolsillo de cada pantalón o se puede guardar junto con la computadora portátil o la tableta en el bolso y usarse según sea necesario.



Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ macho
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 hembra
- Conjunto de chips: Realtek RTL8153
- Velocidades de transferencias de datos:
 - Ethernet de hasta 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet de hasta 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatible con:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Admite MDI-X automático (detección automática del estándar o del cable de red de cruce)
- Admite IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Admite IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Admite funcionamiento bidireccional simultáneo con control de flujo IEEE 802.3x y funcionamiento bidireccional no simultáneo con control de flujo de retropresión
- Admite tramas Jumbo de 9k
- Alimentación a través del bus USB
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 52 x 24 x 14 mm
- Color: gris

Requisitos del sistema

- Android 9.0 o superior
- Chrome OS 83.0 o superior
- iPad Pro (3ª generación) o superior
- Linux Kernel 5.4 o superior
- Mac OS 10.15.6 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o dispositivos móviles con un puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 libre

Contenido del paquete

- Adaptador Gigabit LAN USB Type-C™

Número de elemento 64118

EAN: 4043619641185

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Image



General	
Supported operating system:	Android 9.0 o superior Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Indicador LED:	encendido y acceso
Interface	
Conector 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Conector 2 :	1 x Gigabit LAN RJ45 female
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	Realtek RTL8153
Velocidades de transferencias de datos:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet de hasta 1000 Mbps
Physical characteristics	
Longitud:	52 mm
Width:	24 mm
Height:	14 mm
Color:	gris