

Delock Adattatore USB Type-C™ per Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps – design compatto

Descrizione

L'adattatore Delock espande un PC o laptop di un'interfaccia di rete tramite l'interfaccia USB Type-C™. Inoltre, l'adattatore può essere utilizzato anche su un'interfaccia Thunderbolt™ 3.

Piccolo aiutante robusto

Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto in metallo, questo adattatore Delock risulta particolarmente adatto per viaggiare. Grazie alle sue dimensioni ridotte, l'adattatore USB entra in qualsiasi tasca dei pantaloni o può essere aggiunto insieme al portatile o al tablet nella borsa e utilizzato quando necessario.



Specifiche

- Connettori:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ maschio
1 x Gigabit LAN RJ45 femmina
- Chipset: Realtek RTL8153
- Frequenza di trasferimento dati:
Ethernet fino a 10 Mbps (Half/Full Duplex)
Ethernet rapido fino a 100 Mbps (Half/Full Duplex)
Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatibile con:
IEEE 802.3: 10BASE-T
IEEE 802.3u: 100BASE-TX
IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Supporta Auto MDI-X (rilevamento automatico di cavo di rete standard o crossover)
- Supporta IEEE 802.3az (Ethernet a risparmio energetico)
- Supporta LAN virtuale (VLAN) IEEE 802.1Q
- Supporta full duplex con controllo di flusso IEEE 802.3x e half duplex con controllo di flusso contropressione
- Supporta 9k Jumbo Frame
- Alimentato da bus USB
- Dimensioni (LxPxA): ca. 52 x 24 x 14 mm
- Colore: grigio

Requisiti di sistema

- Android 9.0 o superiore
- Chrome OS 83.0 o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Linux Kernel 5.4 o superiore
- Mac OS 10.15.6 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o dispositivi mobili dotati di una libera USB Type-C™ o Thunderbolt™ a 3 porte

Contenuto della confezione

- Adattatore Gigabit LAN USB Type-C™

Articolo n. 64118

EAN: 4043619641185

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Immagini



General

Supported operating system:	Android 9.0 o superiore Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
-----------------------------	---

Indicatore LED:	power and activity
-----------------	--------------------

Interface

Connettore 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Connettore 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8153
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps

Physical characteristics

Lunghezza:	52 mm
Width:	24 mm
Height:	14 mm
Colour:	grigio