

# Delock Doppio adattatore HDMI con 4K 60 Hz e PD 3.0 per MacBook

## Descrizione

Questo adattatore Delock può essere collegato a un MacBook con due Thunderbolt™ adiacenti a 3 porte, ad esempio il MacBook Pro. Possono essere utilizzati contemporaneamente due monitor con le uscite HDMI con 4K 60 Hz.

### USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt

L'adattatore è dotato di una porta USB Type-C™ Power Delivery per collegare l'alimentatore del laptop per ricaricarlo. L'adattatore può essere utilizzato anche senza alimentatore.

### Piccolo aiutante robusto

Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto, questo adattatore Delock risulta particolarmente adatto a viaggiare. Può essere semplicemente inserito nella borsa insieme al portatile e utilizzato quando necessario.

## Nota

Può essere collegato soltanto un monitor esterno aggiuntivo ai dispositivi MacBook con chipset M1.



### Articolo n. 64123

EAN: 4043619641239

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori:
  - 2 x USB Type-C™ maschio
  - 2 x HDMI-A femmina
  - 1 x USB Type-C™ femmina (alimentatore)
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Funzioni: Mirroring o Estesa
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Struttura di metallo
- Fondo gommato

- Colore: grigio
- Dimensioni (LxPxA): ca. 62 x 40 x 11 mm

---

## Requisiti di sistema

- MacBook Pro con due Thunderbolt™ adiacenti a 3 porte

---

## Contenuto della confezione

- Adattatore
- Manuale utente

---

## Immagini



## Interface

Connettore 1:	2 x USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	2 x HDMI-A female
connector 3:	1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Materiale custodia:	metallo
Colour:	grigio