

Delock Dvostruki HDMI adapter s 4K 60 Hz i PD 3.0 za MacBook

Opis

Ovaj adapter tvrtke Delock može se spojiti na MacBook s dva susjedna Thunderbolt™ 3 ulaza, npr. MacBook Pro. Dva monitora mogu se istovremeno koristiti na HDMI izlazima s 4K 60 Hz.

USB napajanje (USB PD 3.0) podržava do 100 W


Adapter ima USB Type-C™ ulaz za napajanje koji služi za priključivanje napajanja prijenosnog računala radi punjenja. Adapter se također može upotrebljavati bez napajanja.

Mali ali snažan pomoćnik

Zbog svojih malih dimenzija i čvrstog kućišta, ovaj Delockov adapter posebno je prikladan za putovanja. Lako se može zapakirati u torbu s prijenosnim računalom i koristiti na željeni način.

Napomena

Samo jedan dodatni vanjski monitor može se spojiti na MacBook uređaje s M1, M2 i M3 čipsetom. MacBook uređaji s M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro i M3 Max čipsetom mogu spojiti dva ili više dodatnih vanjskih monitora. Dodatne informacije dostupne su na www.apple.com.



Predmet br. 64123

EAN: 4043619641239

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 2 x USB Type-C™, muški
 - 2 x HDMI-A ženski
 - 1 x USB Type-C™ ženski (izvor napajanja)
- Razlučivost 3840 x 2160 @ 60 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Prijenos audio i video signala
- Funkcije: Zrcaljeno ili prošireno
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Metalno kućište
- Gumirano dno

- Boja: siv
- Mjere (DxŠxV): oko 62 x 40 x 11 mm


Preduvjeti sustava

- MacBook Pro s dva susjedna Thunderbolt™ 3 priključka

Sadržaj pakiranja

- Adapter
- Korisnički priručnik

Slike



Interface

Priključak 1:	2 x USB Type-C™ muški
Priključak 2:	2 x HDMI-A female
priključak 3:	1 x USB Type-C™ ženski priključak za električno napajanje

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Materijal kućišta:	metal
Boja:	siv