Delock Docking Station M.2 per 4 x M.2 NVMe PCIe SSD con funzione di clonazione

Descrizione

Questa docking station M.2 Delock consente l'installazione di quattro SSD M.2 PCIe NVMe e può essere collegata via USB al PC o al portatile. Il cavo USB incluso consente il collegamento a una porta USB-C™ libera.

Funzione di clonazione del SSD M.2 PCIe 2 x 2
La funzione di clonazione consente di copiare il contenuto di un SSD su un altro senza utilizzare un PC. Poiché la docking station dispone di quattro slot, due SSD M.2 possono essere copiati contemporaneamente.

Connessione USB e alimentazione separata
La docking station può essere facilmente collegata al computer grazie alla porta USB e al cavo inclusi. Inoltre, il cavo di alimentazione incluso nella fornitura garantisce un'alimentazione per i dispositivi di memorizzazione utilizzati.



Articolo n. 64124

EAN: 4043619641246

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
  1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
  4 x slot M.2 chiave M
  1 x jack CC
- Chipset: Asmedia ASM2362, ASM2806
- Supporta moduli M.2 con chiave M o B+M in base a PCIe (NVMe)
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Supporta UASP
- Avviabile
- Indicatore LED di alimentazione, accesso e stato del processo di copia
- Tasto di funzione:
  2 x switch per la modalità
  2 x pulsante Clone
- Dimensioni (LxPxA): ca. 164 x 125 x 37 mm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Hot Plug, Plug & Play

Specifiche dell'alimentatore

- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Uscita: 12,0 V / 4,0 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
  interno: ø ca. 2,1 mm
  esterno: ø ca. 5,5 mm
  lunghezza: ca. 10 mm

Requisiti di sistema

- Android 9.0 o superiore
- Chrome OS 83.0 o superiore
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 o superiore
- Mac OS 10.15.7 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera o
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

Contenuto della confezione

- Docking station M.2
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 45 cm
- Cavo USB-C™ maschio - USB Tipo-A maschio, lunghezza ca. 80 cm
- Alimentatore esterno
- Manuale utente

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Immagini



© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Function:	Avviabile Funzione Clone
Supported operating system:	Android 9.0 o superiore Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.7 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Interface

Connettore 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
Connettore 2:	4 x slot M.2 chiave M a 67 pin
connector 3:	1 x jack CC

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2362

Physical characteristics

Colour:	nero

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.