Delock Adaptér M.2 klíč M na PCIe x16 NVMe s kabelem délky 20 cm

Popis

Tento adaptér značky Delock lze použít k připojení karty PCI Express k slotu M.2. Ohebný kabel umožňuje prostorově úspornou instalaci do skříně počítače. Bude-li třeba, přídavný napájecí konektor může dodávat kartě PCIe napětí 12 V.

Číslo produktu 64133

EAN: 4043619641338

Země původu: China

Balení: Box

Specifikace

- Konektor:
  1 x 67 pin M.2 klíč M samec >
  1 x PCI Express x16, V3.0
  1 x 4 pinový napájecí konektor
- Rozhraní: PCIe / NVMe
- Provedení: M.2 2280
- Průřez kabelu: 30 AWG
- Bootovatelný, od UEFI verze 2.3.1
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Délka bez konektorů: cca. 20 cm

Systémové požadavky

- Volné rozhraní M.2 s klíčem M

Obsah balení

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

- Adaptér
- Šroubovák
- Montážní materiál
- Napájecí kabel 4 pin na SATA, délka cca. 15 cm
- Uživatelská příručka

Příslušenství

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

General

Funkce :	Bootovatelný, od UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)

Interface

Konektor 1:	1 x 67 pin M.2 Key M samec
Konektor 2:	1 x PCI Express x16, V3.0
konektor 3:	1 x 4 pinový napájecí konektor

Physical characteristics

Délka kabelu:	20 cm (bez konektoru)

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.