

Delock 3 Port USB 3.2 Gen 1 Hub + Gigabit LAN USB Type-C™ vagy A-típusú USB konnektorral

Leírás

Ez a Delock biztos USB hub fém kerettel összeköthető egy számítógéppel, lappal vagy mobil eszközzel A-típusú USB vagy USB-C™ csatlakoztató felületen keresztül. Akár három USB eszköz csatlakoztatható az elosztóhoz.

Beépített 10/100/1000 Mbps LAN csatlakoztató felület

Továbbá, az elosztó a beépített RJ45 gigabit LAN kapcsolódással kibővíti egy személyi számítógépet vagy laptopot egy hálózati kapcsolódási.

Fokozott összeköttetés

A különleges kialakítású adapter folytán a Delock hub gyorsan és könnyen csatlakoztatható az A-típusú USB foglalatba. Így, könnyen összeköthető új eszközökkel a USB Type-C™ anyával és idősebb eszközökkel is, melyeknek csak egy A-típusú konnektorja van. Az adapter közvetlenül a kábelen helyezkedik el és így nem veszíthető el.

Kicsi tartós segítő

Kis mérete és robusztus váza miatt ez a Delock elosztó különösen alkalmas utazásokhoz. Egyszerűen bepakolható a laptop vagy a tablet tárolójába és használható szükség esetén.



Tételszám 64149

EAN: 4043619641499

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ dugó >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 hüvely
- Adapter:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hüvely >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú dugó
- Lapkakészlet: Genesys Logic GL3510, ASIX AX88179
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifikáció

- Adatátviteli sebesség:
Ethernet 10 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
Fast Ethernet 100 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
Gigabit Ethernet 1000 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
- Kompatibilitás:
IEEE 802.3: 10BASE-T
IEEE 802.3u: 100BASE-TX
IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Auto MDI-X támogatás (normál vagy keresztvezetett hálózati kábel automata észlelése)
- Támogatja a Wake On LAN (WOL) szabványt
- IEEE 802.3az támogatása (Energia-hatékony Ethernet)
- IEEE 802.1Q virtuális LAN (VLAN) támogatása
- Teljes duplex működés IEEE 802.3x áramlás-szabályozással és félduplex működés ellennyomás áramlás-szabályozással
- Támogatja a 4k Jumbo-keretek használatát
- Robusztus fémház
- Méretek (HxSzxM): kb. 90 x 23 x 13 mm
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 20 cm
- Szín: fekete
- Plug & Play

Rendszerkövetelmények

- Chrome OS
- iPad Air (4. generáció) vagy újabb
- iPad Pro (3. generáció) vagy újabb
- Linux Kernel 5.8 vagy újabb
- Mac OS 11.1 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Egy szabad USB Type-C™ porttal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz vagy
- Egy szabad USB A-típusú-csatlakozó

A csomag tartalma

- USB elosztó + LAN
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.1 or above

Interface

Csatlakozó 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ dugó
Csatlakozó 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
csatlakozó 3:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Genesys Logic GL3510 ASIX AX88179
Sebességű adatátvitel:	5 Gbps

Physical characteristics

Kábelhosszúság:	20 cm
Hosszúság:	90 mm
Width:	23 mm
Height:	13 mm
Szín:	fekete