
Delock 3.5″ USB 3.2 Gen 1 Panel Przedni 2 x USB Typ-A + HD-Audio

Opis

Ten panel przedni firmy Delock może być montowany w wolnej wnęce 3.5″ w komputerze. Wyposażony jest w dwa porty USB 3.2 Gen 1 oraz dwa porty HD-Audio. Przewody połączeniowe zostaną podłączone wewnętrznie do płyty głównej.



Numer artykułu 64150

EAN: 4043619641505

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
  zewnętrzne:
  2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
  1 x 3-pinowe stereofoniczne żeńskie gniazdo do mikrofonu 3,5 mm typu jack (HD-Audio)
  1 x 3-pinowe stereofoniczne żeńskie gniazdo słuchawkowe 3,5 mm typu jack (HD-Audio)
  wewnętrzne:
  1 x żeński port z 19-pinową listwą USB na przewodzie
  1 x męska 9-pinowa listwa HD-Audio
- Szybkość transmisji danych do:
  SuperSpeed 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Przewód do transmisji danych:
  1 x przewód z żeńską 19-pinową listwą USB o długości ok. 60 cm (ze złączem)
  1 x przewód z 9-pinową żeńską listwą HD-Audio, ok. 62 cm (ze złączem)
- Ramka metalowa 3.5″

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- Kolor: czarny
- Hot Swap, Plug & Play
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- Komputer PC z jedną wolną wnęką 3.5″
- Płyta główna z jedną wolną męską 19-pinową listwą USB
- Płyta główna z wolną męską 9-pinową listwą HD-Audio

Zawartość opakowania

- Panel przedni 3.5″
- Przewód z żeńską listwą pinową HD-Audio
- Śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia







© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Kształt:	3.5"
Funkcja :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Interface

Zewnętrzne:	1 x 3-pinowe stereofoniczne żeńskie gniazdo do mikrofonu 3,5 mm typu jack (HD-Audio) 1 x 3-pinowe stereofoniczne żeńskie gniazdo słuchawkowe 3,5 mm typu jack (HD-Audio) 2 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
Wewnętrzne:	1 x żeńska 19-pinowa listwa USB 5 Gbps 1 x męska 9-pinowa listwa HD-Audio

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	USB 3.2 Gen 1 do 5 Gbps

Physical characteristics

Materiał obudowy:	metal
Kolor:	czarny

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.