


# Delock Panel frontal de 3.5" USB 3.2 Gen 1 2 x USB Type-C™ + 2 x USB Tipo-A

## Descripción

Este concentrador de Delock se puede instalar en una bahía de 3.5" de su PC. Se conectará internamente a través de una base de conexiones USB macho de la placa base. Tiene dos puertos USB Tipo-A y dos puertos USB Type-C™.



## Especificación técnica

- Conectores:
  - externo:
    - 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hembra
    - 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
  - interno:
    - 1 x puerto hembra de base de conexiones USB 3.0 de 19 pines en el cable
    - 1 x conector de alimentación de 4 contactos
- Conjunto de chips: VIA VL817
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
  - SuperSpeed 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Datos de cable:
  - 1 x Cable hembra de 19 pines con conector de cabezal de pines USB, longitud aprox. 54 cm (sin conectores)
  - 1 x cable de alimentación 4 pines hembra a 1 x SATA 15 pines macho, longitud aprox. de 17 cm (sin conectores)
- Soporte metálico de 3.5"
- Color: negro
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.3 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5"
- Placa base con una base de conexiones USB de 19 pines disponible macho
- Fuente de alimentación con SATA de 15 pines hembra

## Contenido del paquete

- Hub de 3.5"
- Cable USB
- Cable de alimentación
- Tornillos
- Manual del usuario

## Número de elemento 64155

EAN: 4043619641550

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Image



General	
Factor de forma:	3.5"
Función :	Hot Swap Conectar y listo
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superior Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11
Interface	
Externo:	2 x USB Type-C™ Buchse 2 x USB 3.0 Tipo-A hembra
Interno:	1 x conector de alimentación de 4 contactos 1 x base de conexiones USB 3.0 de 19 contactos hembra
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	VIA VL817
Velocidades de transferencias de datos:	USB 3.0 de hasta 5 Gb/s
Physical characteristics	
Material de la carcasa:	metal
Longitud:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm
Color:	negro