


Delock USB 3.2 Gen 1 Hub interno a 4 porte da 3.5"

Descrizione

Questo hub Delock può essere installato in un alloggiamento da 3.5" del PC. Viene collegato internamente tramite un connettore USB maschio sulla scheda madre. Può essere collegato fino a quattro dispositivi USB, ad esempio docking station, lettori di schede, involucri esterni, ecc.



Specifiche

- Connettori:
esterno:
4 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
interno:
1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
1 x a 4 pin maschio
- Chipset: VIA VL817
- Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Dati cavo:
1 x USB Tipo-A maschio per 1 x 19 pin USB pin femmina,
lunghezza ca. 74 cm (senza connettori)
1 x cavo di alimentazione a 4 pin femmina per 1 x 15 pin SATA maschio,
lunghezza ca. 17 cm (senza connettori)
- Telaio metallico da 3.5"
- Colore: nero
- Hot Swap, Plug & Play
- Dimensioni (LxPxA): ca. 102 x 95 x 26 mm

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.17 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC con un alloggiamento da 3.5" libero
- Scheda madre con un connettore USB maschio a 19 pin disponibile
- Alimentazione con SATA a 15 pin femmina

Contenuto della confezione

- Hub da 3.5"
- Cavo USB
- Cavo di alimentazione
- Viti
- Manuale utente

Articolo n. 64166

EAN: 4043619641666

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Immagini



General	
Fattore di forma:	3.5"
Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11
Interface	
External:	4 x USB 3.0 Type-A female
Internal:	1 x connettore di alimentazione a 4 pin 1 x USB 3.0 Type-A female
Technical characteristics	
Chipset:	Genesys Logic GL3520
Data transfer rate:	USB 3.0 up to 5 Gb/s USB 2.0 up to 480 Mb/s
Physical characteristics	
Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm