

Delock Rozbočovač USB Type-C™, 4 porty, USB 3.2 Gen 1 a s Power Delivery, 85 W

Popis

Tento pevný rozbočovač USB značky Delock s kovovým krytem lze připojovat přes rozhraní USB Type-C™ k počítači, laptopu nebo mobilnímu zařízení. K rozbočovači lze připojit až 4 zařízení USB Typ-A.

Podporuje napájení USB do výkonu až 85 W

Tento rozbočovač má napájecí port USB Type-C™ pro připojení k laptopu nebo tabletu za účelem nabíjení. Rozbočovač lze používat také bez zdroje napájení.

Malý odolný pomocník

Vzhledem ke svým malým rozměrům a pevnému krytu je tento rozbočovač Delock Hub obzvlášť vhodný na cesty. Lze jej prostě zabalit do tašky společně s laptopem nebo tabletem a dle potřeby jej používat.



Číslo produktu 64170

EAN: 4043619641703

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samec >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice - Nabíjení baterie specifikace BC1.2
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery samice (volitelný pro napájení)
- Chipset: VIA VL817
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 1 x LED indikující
- Plug & Play
- Barva: černá
- Robustní kovové pouzdro

- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 15 cm
- Rozměry (DxŠxV): cca. 108 x 35 x 13 mm

Systémové požadavky

- Android 10.0 nebo vyšší
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Linux Kernel 5.8 nebo vyšší
- Mac OS 11.2.3 nebo vyšší
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Notebook nebo tablet s volným portem USB Type-C™ nebo Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- Hub USB
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11
LED indikátor:	1 x

Interface

Konektor 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samec
Konektor 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
konektor 3:	1 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2

Technical characteristics

Chipsetem:	VIA VL817
Rychlost přenosu dat:	5 Gbps

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Délka:	108 mm
Width:	35 mm
Height:	13 mm
Barva:	černá