

# Delock USB 3.2 Gen 2-hubb med 4 USB Typ-A-portar

## Beskrivning

Massiv USB-hubb från Delock med metallhölje som kan anslutas till en dator via USB Typ-A-gränssnitt. Den utökar datorn med 4 USB Typ-A-ingångar. Olika USB-enheter, som t.ex. USB-flashminne, kortläsare, externa höljen, m.fl., kan anslutas.

### Stöd för SuperSpeed USB 10 Gbps

Maximal dataöverföringshastighet upp till USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps kan uppnås.

### Lutande design

Tack vare den speciella anpassade lutningen passar hubben perfekt för hemmet eller kontoret. Detta gör det enkelt att koppla in USB-enheter.

### Säkert stativ

Gummikuddarna på undersidan förhindrar att hubben glider när, t.ex. en USB-sticka eller en USB-kabel kopplas in.

### Liten och stabil stödutrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila hölje passar Delock-hubben perfekt för resor. Den kan enkelt packas ned i en väska tillsammans med en bärbar dator eller surfplatta och användas vid behov.



## Specifikationer

- Anslutning:  
 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A hona >  
 4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A hona  
 1 x 5 V 3,5 x 1,35 mm DC-uttag (likström) (tillval för strömförsörjning)
- Dataöverföringshastighet upp till:  
 SuperSpeed USB 10 Gbps,  
 SuperSpeed USB 5 Gbps,  
 Hi-Speed 480 Mbps,  
 Full-Speed 12 Mbps,  
 Low-Speed 1,5 Mbps
- LED indikator
- Robust metallhölje
- Strömförsörjning: självförsörjande
- Mått (LxBxH): ca 97 x 67 x 25 mm
- Färg: grå
- Plug & Play

## Systemkrav

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 eller högre
- Mac OS 11.2.3 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

## Paketets innehåll

- Hubb USB 3.2 Gen 2
- 1 x USB 3.2 Gen 2-kabel Typ A (hane) till USB 3.2 Gen 2 Typ-A (hane), längd ca 80 cm
- Bruksanvisning

## Artikelnummer 64181

EAN: 4043619641819

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Bilder





General	
Funktion:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
LED indikator:	1 x
Interface	
Kontakt 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A hona
Kontakt 2:	4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
kontakt 3:	1 x DC-uttag
Technical characteristics	
Dataöverföringshastighet:	10 Gbps
Physical characteristics	
Kabellängd:	80 cm
Längd:	97 mm
Width:	67 mm
Height:	25,0 mm
Färg:	grå