


CLONE

# Delock Estación de acoplamiento dual USB para 2 x SATA HDD / SSD con función de clonación y lector de tarjetas + puerto USB adicional

# Descripción

Esta estación de acoplamiento de Delock permite una conexión externa de hasta dos HDD o SSD SATA de 2.5" o 3.5" a través de la interfaz USB. Esta solución no requiere una carcasa externa ya que la unidad se puede conectar a la estación de acoplamiento directamente. Además, la función de clonación permite copiar el



#### Lector de tarjetas integrado

Además, la estación de acoplamiento con lector de tarjetas integrado amplía un PC o portátil con una ranura SD y una ranura Compact Flash a través de la conexión USB.

#### **Puerto USB Tipo-A adicional**

Gracias al USB Tipo-A hembra adicional, no se ocupa ninguna toma USB en su computadora, ya que aún se puede usar para memoria USB u otros dispositivos USB.

#### Número de elemento 64183

EAN: 4043619641833 Pais de origen: China Paquete: Retail Box

#### Detalles tecnicos

- · Conectores:
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-B hembra
  - 2 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
  - 1 x Ranura para tarjetas SD
  - 1 x Ranura para tarjetas Compact Flash
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
  - 1 x conector CC
- Conjunto de chips: VIA VL813, JMicron JMS561U
- Botón de función:
  - 1 x Botón Clonar
  - 1 x Conmutador de encendido y apagado
- Para HDD / SSD SATA de 2.5" y 3.5"
- Adecuado para todas las unidades de disco duro SATA de hasta SATA 6 Gb/s

#### **HOJA DE DATOS**



- Solo se puede usar una tarjeta de memoria, no ambas al mismo tiempo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 5 Gbps
- Indicador LED para alimentación, acceso y copia
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 153 x 110 x 62 mm
- · Conectar y listo

## Especificaciones de la fuente de alimentación

Toma de corriente eléctrica

• Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A

Salida: 12,0 V / 3,0 A

• Tierra exterior, más interior

• Dimensiones:

interior: ø aprox. 2,1 mm exterior: ø aprox. 5,5 mm Longitud: aprox. 10 mm

### Requisitos del sistema

- Android 11.0 o superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 o superior
- Mac OS 12.0.1 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

### Contenido del paquete

- Base de acoplamiento
- Cable USB Tipo-A macho a Tipo-B macho, longitud aprox. 80 cm
- Fuente de alimentación externa 12,0 V / 3,0 A
- Manual del usuario



# **Image**

















#### General

| Función :                   | Función Clonar   |
|-----------------------------|--|
| Suitable for data medium:   | 2.5"<br>3.5"<br>SSD o HDD  |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Mac OS 12.0.1 or above Android 11.0 or above |

### Interface

| Externo: | 1 x Ranura para tarjetas CF 1 x Ranura para tarjetas SD 1 x DC 12 V power connector 1 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra 1 x USB 5 Gbps Tipo-B hembra |
|----------|---|
| Interno: | 2 x SATA 22 Pin Buchse  |

# **Technical characteristics**

Conjunto de chips: VIA VL813 JMicron JMS561U

# **Physical characteristics**

| Material de la carcasa: | Plástico |
|-------------------------|----------|
| Longitud:               | 153 mm   |
| Width:                  | 110 mm   |
| Height:                 | 62 mm    |
| Color:                  | negro    |