

Delock Estación de acoplamiento dual USB para 2 x SATA HDD / SSD con función de clonación y lector de tarjetas + puerto USB adicional

Descripción

Esta estación de acoplamiento de Delock permite una conexión externa de hasta dos HDD o SSD SATA de 2.5" o 3.5" a través de la interfaz USB. Esta solución no requiere una carcasa externa ya que la unidad se puede conectar a la estación de acoplamiento directamente. Además, la función de clonación permite copiar el contenido de una HDD a otra sin utilizar una PC.

Lector de tarjetas integrado

Además, la estación de acoplamiento con lector de tarjetas integrado amplía un PC o portátil con una ranura SD y una ranura Compact Flash a través de la conexión USB.

Puerto USB Tipo-A adicional

Gracias al USB Tipo-A hembra adicional, no se ocupa ninguna toma USB en su computadora, ya que aún se puede usar para memoria USB u otros dispositivos USB.



Número de elemento 64183

EAN: 4043619641833

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-B hembra
 - 2 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
 - 1 x Ranura para tarjetas SD
 - 1 x Ranura para tarjetas Compact Flash
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
 - 1 x conector CC
- Conjunto de chips: VIA VL813, JMicron JMS561U
- Botón de función:
 - 1 x Botón Clonar
 - 1 x Conmutador de encendido y apagado
- Para HDD / SSD SATA de 2.5" y 3.5"
- Adecuado para todas las unidades de disco duro SATA de hasta SATA 6 Gb/s

- Solo se puede usar una tarjeta de memoria, no ambas al mismo tiempo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 5 Gbps
- Indicador LED para alimentación, acceso y copia
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 153 x 110 x 62 mm
- Conectar y listo

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Salida: 12,0 V / 3,0 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - interior: ø aprox. 2,1 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - Longitud: aprox. 10 mm

Requisitos del sistema

- Android 11.0 o superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 o superior
- Mac OS 12.0.1 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Base de acoplamiento
- Cable USB Tipo-A macho a Tipo-B macho, longitud aprox. 80 cm
- Fuente de alimentación externa 12,0 V / 3,0 A
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Función Clonar
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD o HDD
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Mac OS 12.0.1 or above Android 11.0 or above

Interface

Externo:	1 x Ranura para tarjetas CF 1 x Ranura para tarjetas SD 1 x DC 12 V power connector 1 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra 1 x USB 5 Gbps Tipo-B hembra
Interno:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Technical characteristics

Conjunto de chips:	VIA VL813 JMicron JMS561U
--------------------	------------------------------

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Longitud:	153 mm
Width:	110 mm
Height:	62 mm
Color:	negro